

Government of Nepal  
Gandaki Rural Municipality  
Office of Rural Municipal Executive

Bhumlichowk, Gorkha  
Gandaki Province  
गाउँपालिकाको कार्यालय  
भुम्लिचोक, गण्डकी प्रदेश, कैलाली  
२०७३

# गण्डकी गाउँपालिका दररेट आ.ब. २०७८/७९

F/Y:2078/79



## क) कामदारको ज्याला तथा ढुवानीको दररेट

१. यस गाउँपालिकाको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने श्रम सिपको उमेर, श्रमिकको उमेर (१६ वर्ष उमेर पुगेको) र दैनिक काम गर्ने अवधि (८ घण्टा) तथा गोरखा जिल्लाको आ.व. ७७/७८ दररेट समेतलाई आधार मानी आ.व. २०७८/७९ का लागि निम्न अनुसार ज्याला खरीद तथा ढुवानी दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                 | इकाई                | आ.व. ०७७/०७८ को प्रस्तावित दर रु                    | आ.व. ०७८/७९ को प्रस्तावित दर रु |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| १      | अदक्ष कामदार, ज्यामी, क्याम्प वर्कर, कुल्लि, रेखालु                                                                                   | प्रतिदिन प्रतिजवान  | ८००                                                 | ८१०                             |
| २      | बन हेरालु, नर्सरी हेरालु, सर्भे, पोलीङ्ग, केबलीङ्ग हेल्पर, चैनमेन, वाचमेन                                                             | प्रतिदिन प्रतिजवान  | ६००                                                 | ६३०                             |
| ३      | दक्ष कामदारहरु                                                                                                                        | प्रतिदिन प्रतिजवान  | ११००                                                | ११५०                            |
| ४      | भोलुङ्गे पुलको विण्डटाई मिलाउने, सस्पेन्सन प्रकारको पुलको सस्पेण्डर राख्ने, मेन केबल तथा सस्पेण्डरमा ग्रीज तथा रंग लगाउने दक्ष कामदार | प्रतिदिन प्रति जवान | १३००                                                | १३७०                            |
| ५      | बिजुली सम्बन्धी काम गर्ने                                                                                                             |                     |                                                     |                                 |
|        | १) हेल्पर                                                                                                                             | प्रतिदिन प्रतिजवान  | नेपाल सरकारको स्वीकृत प्रचलित शुरु तलब स्केल अनुसार |                                 |
|        | २) क्लर्क/ लाईनम्यान                                                                                                                  | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
|        | ३) फोरम्यान                                                                                                                           | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
|        | ४) सुपरभाईजर (विद्युत)                                                                                                                | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| ६      | इन्जिनियर                                                                                                                             | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| ७      | सब इन्जिनियर ड्रफ्टम्यान, अमिन, ना.सु. (प्राविधिक)                                                                                    | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| ८      | अ. सब इन्जिनियर ड्राफ्टम्यान, अमिन (खरिदार सरह)                                                                                       | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| ९      | टाईपिष्ट/ कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु. सरह)                                                                                               | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| १०     | टाईपिष्ट/ कम्प्युटर अपरेटर (खरिदार सरह)                                                                                               | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| ११     | टाईपिष्ट/ कम्प्युटर अपरेटर (मुखिया सरह)                                                                                               | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| १२     | सुपरभाईजर (ना.सु. सरह) अप्राविधिक                                                                                                     | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| १३     | सुपरभाईजर (खरिदार सरह) अप्राविधिक                                                                                                     | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| १४     | सुपरभाईजर (मुखिया सरह) अप्राविधिक                                                                                                     | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| १५     | शाखा अधिकृत (रा.प.तु.) प्रशासन                                                                                                        | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| १६     | सुपरभाईजर (ना.सु. सरह) प्राविधिक                                                                                                      | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| १७     | सुपरभाईजर (खरिदार सरह) प्राविधिक                                                                                                      | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| १८     | सुपरभाईजर (मुखिया सरह) प्राविधिक                                                                                                      | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| १९     | माली, मेसेन्जर                                                                                                                        | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| २०     | सि.सुपरभाईजर प्राविधिक (SLC उत्तीर्ण)                                                                                                 | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| २१     | जु.सुपरभाईजर प्राविधिक (तालिम प्राप्त अनुभवी)                                                                                         | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
| २२     | सडक सम्बन्धी काम गर्ने:                                                                                                               |                     |                                                     |                                 |
|        | १) भारी सवारी चालक(ट्रक, रोलर, डोजर, हातेरोलर आदी)                                                                                    | प्रतिदिन प्रतिजवान  | नेपाल सरकारको स्वीकृत प्रचलित शुरु तलब स्केल        |                                 |
|        | २) हल्का सवारी चालक                                                                                                                   | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
|        | ३) हेभी मेसीन मेकानिक्स                                                                                                               | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |
|        | ४) विटुमिन ब्यायलर/ स्प्रेयर अपरेटर                                                                                                   | प्रतिदिन प्रतिजवान  |                                                     |                                 |

  
**गण्डकी गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/७९ को दररेट**  
 भूमिचोक गोरखा  
 गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
 २०७३

| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                                                                                            | इकाई                                   | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु       | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        | ५) ब्लास्टर                                                                                                                                                                                                      | प्रतिदिन प्रतिजवान                     | ११००                                   | ११५०                                   |
|        | ६) ड्रिलर (मेशिन प्रयोग गरी)                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |                                        |
|        | क) सामान्य ठाउमा                                                                                                                                                                                                 | प्रतिदिन प्रतिजवान                     | ११००                                   | ११५०                                   |
|        | ख) अछेरो ठाउमा शरिरमा डोरी बाधी प्वाल खोज्ने                                                                                                                                                                     | प्रतिदिन प्रतिजवान                     | १३००                                   | १३७०                                   |
| २३     | ढुवानी सम्बन्धी (भरियाद्वारा)                                                                                                                                                                                    |                                        |                                        |                                        |
|        | १) सजिलो सामान (डोको, थुन्से, बारा आदिमा राखी १ व्यक्तिले बोक्न सक्ने सामान जस्तै सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा आदी)                                                                                       | प्रतिकेजी प्रतिकोष                     | ३                                      | ३.२०                                   |
|        | २) अछेरो सामान (सामान्य भारी बनाई एक व्यक्तिले सजिलै बोक्न नसक्ने जस्तै: फलामे सामग्री, कर्कटपाता, बिस्फोटक पदार्थ, एच.डि.पि.५० मी मी भन्दा ठुलो पाईप इन्सुलेटर, कांडे तार, औषधी, काठ आदी)                       | प्रतिकेजी प्रतिकोष                     | ५                                      | ५.४०                                   |
|        | ३) ज्यादै अछेरो सामान (जि.आई.पाईप.५० मी मी भन्दा ठुलो, झो.पु.को लट्ठा २६ मी.मी. भन्दा सानो, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामा, २.५ मीटर भन्दा लामो स्टील पार्टस, बिजुलीको पोल सानो/टेलिफोनको पोल बुनिएको ग्यावियन बाकस आदी) | प्रतिकेजी प्रतिकोष                     | ८                                      | ८.५०                                   |
|        | ४) भोलुङ्गे पुलको लट्ठा २६मी.मी. भन्दा ठुलो, ढुवानी गर्ने कार्य                                                                                                                                                  | प्रतिकेजी प्रतिकोष                     | १०                                     | ११.००                                  |
|        | ५) मानिसद्वारा पोल (८ देखि ११ मीटर लामो)                                                                                                                                                                         | प्रतिकेजी प्रतिकोष                     | १५                                     | १६.००                                  |
|        | ६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर, ट्रस बीम, सिंचाई गेट, १५० के.जी. भन्दा बढी तौल भएका फलामे सामग्रीहरू ढुवानी                                                                                                          | प्रतिकेजी प्रतिकोष                     | २४                                     | २५.००                                  |
|        | ७) कृषिजन्य फलफुलको विरुवा, सुन्तला, कागती आदि (प्याकिङ्ग मेटेरियल सहित)                                                                                                                                         | प्रतिबोट प्रतिकोष                      | ६                                      | ६.५०                                   |
|        | ८) वर्षाको समय (आषाढ, श्रावण, भाद्र) मा ढुवानी                                                                                                                                                                   | माथिको दरमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने । | माथिको दरमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने । | माथिको दरमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने । |
|        | ९) क) चल्ला ढुवानी (पिठ्युमा बोक्ने)                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                        |
|        | (१) एक दिने चल्ला                                                                                                                                                                                                | प्रतिगोटा प्रतिकोष                     | १.६०                                   | १.६०                                   |
|        | (२) एक हप्ते चल्ला                                                                                                                                                                                               | प्रतिगोटा प्रतिकोष                     | २.००                                   | २.००                                   |
|        | (३) दुई हप्ते चल्ला                                                                                                                                                                                              | प्रतिगोटा प्रतिकोष                     | २.७०                                   | २.७०                                   |
|        | (४) तिन हप्ते चल्ला                                                                                                                                                                                              | प्रतिगोटा प्रतिकोष                     | ३.५०                                   | ३.५०                                   |
|        | (५) चार हप्ते चल्ला                                                                                                                                                                                              | प्रतिगोटा प्रतिकोष                     | ४.००                                   | ४.००                                   |
|        | (६) चार हप्ताभन्दा माथिको चल्ला                                                                                                                                                                                  | प्रतिगोटा प्रतिकोष                     | ५.००                                   | ५.००                                   |



गण्डकी गाउँपालिकाको  
भूमिचौक मारजा  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३

| सि.नं. | विवरण                                                                             | इकाई                   | आ.व.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        | ख) बडगुरको पाठा/ पाठी                                                             | प्रातगाटा<br>प्रतिकोष  | ७०.००                                  | ७०.००                                  |
|        | १०) डालेघासका तथा बन बिरुवा (पिठुघुमा बोक्ने)                                     |                        |                                        |                                        |
|        | १) पोलीधिन्न ब्यागको डाले घास                                                     | प्रतिबोट प्रति कोष     | ६.५०                                   | ६.५०                                   |
|        | २) जरामात्र भएको नाङ्गो घास                                                       | प्रतिबोट प्रति कोष     | १.३०                                   | १.३०                                   |
|        | ३) हिउदे घास (जै, मेच, बसिम)                                                      | प्रतिके.जी. प्रति कोष  | १.९०                                   | १.९०                                   |
|        | ४) बघै घास (स्टाइलो, ज्वाइन्टमेच, टियोसेन्टी समेत)                                | प्रतिके.जी. प्रति कोष  | १.७०                                   | १.७०                                   |
|        | ५) नेपीयर/ अघोसो सेट्स                                                            | प्रतिसेट प्रति कोष     | १.३०                                   | १.३०                                   |
|        | ६) अलैची बिरुवा (विजु) ढुबानी (प्रति गोटा प्रति कोष)                              | प्रतिबोट प्रति कोष     | १२.००                                  | १२.००                                  |
|        | ७) बिरुवा ढुबानी सानाको हकमा (सुन्तला, कागती, अलैची ) प्रति बोट प्रति कोष बोकाएर) | प्रतिबोट प्रति कोष     | ४.५०                                   | ४.५०                                   |
|        | ८) बिरुवा ढुबानी ठुलाको हकमा (आप लिचि स्याउ केरा )                                | प्रतिबोट प्रति कोष     | १४.००                                  | १४.००                                  |
|        | ९) बिउ ढुबानी प्रति के.जी प्रति कोष बोकाएर)                                       | प्रतिके.जी. प्रति कोष  | ११.५०                                  | ११.५०                                  |
|        | १०) अन्य बिरुवा ढुबानी                                                            | प्रतिबोट प्रति कोष     | १३.००                                  | १३.००                                  |
|        | ११) बिरुवा ट्याक्टरमा लोडिङ                                                       | प्रतिबिरुवा            | ०.९०                                   | ०.९०                                   |
|        | १२) बिरुवा ट्याक्टरमा अनलोडिङ                                                     | प्रतिबिरुवा            | ०.७०                                   | ०.७०                                   |
|        | ११) पशु ढुबानी:                                                                   |                        |                                        |                                        |
|        | १२) बोका, बाख्रा, भेडा, धुमा पाठी आदी (मानिसद्वारा डोन्चाएर)                      | प्रति दिन              | ६५०                                    | ६५०                                    |
|        | १३) पाडा, पाडी, रागा, भैसी, साडे (मानिसद्वारा डोन्चाएर)                           | प्रति दिन              | ७००                                    | ७००                                    |
| २४     | खच्चडद्वारा ढुबानी                                                                | प्रातकजा<br>प्रतिकोष   | २.५०                                   | २.५०                                   |
| २५     | टुक/ट्याक्टरद्वारा ढुबानी:                                                        |                        |                                        |                                        |
|        | क) टुकद्वारा पक्की सडकमा                                                          | प्रात टन<br>प्रति किमी | २०                                     | २२                                     |
|        | ख) टुकद्वारा कच्ची सडकमा                                                          | प्रात टन<br>प्रति किमी | ५०                                     | ५५                                     |
|        | ग) ट्याक्टर मात्र चल्ने सडकमा ट्याक्टरद्वारा                                      | प्रात टन<br>प्रति किमी | १५०                                    | १६०                                    |
|        | हेलिकप्टर बाट ढुबानी                                                              |                        |                                        |                                        |
|        | क) चीन सग जोडिएका साविक गा.वि.स.हरु (छेकम्पार, चम्पेत बिहि यामागाउ, लो. प्रोक)    | प्रति केजी             | १३०                                    | १५०                                    |
|        | ख) अन्य दुर्गम साविक गा.वि.स.हरु (सिदीबास, उहिया, काशीगाउ, केरीजा)                | प्रति केजी             | ११०                                    | १३०                                    |
| २६     | लोड अनलोड                                                                         |                        |                                        |                                        |
|        | १) सजिलो सामान (लोड अनलोड)                                                        | प्रति क्वीन्टल         | २३                                     | २४                                     |
|        | २) असजिलो सामान (लोड अनलोड)                                                       | " "                    | ३४                                     | ३६                                     |
|        | ३) अति असजिलो सामान (लोड अनलोड)                                                   | " "                    | ५४                                     | ५७                                     |
|        | ४) ट्रान्सफरमर ( १०० केभीए)                                                       | प्रति गोटा             | १४००                                   | १४००                                   |



गण्डकी गाउँपालिकाको आ.ब. २०७८/७९ को दररेट




| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इकाई                          | आ.ब. ०७९/०८० को प्रस्तावित दर रु | आ.ब. ०७८/७९ को प्रस्तावित दर रु |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|        | ५) ट्रान्सफरमर ( ५० केभीए)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " "                           | १०६०                             | १०६०                            |
|        | ६)सामानको तौलाई वा चौकाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रति क्वीन्टल                | १२                               | १२                              |
| २७     | ईनार खन्ने काम (०.७५ मी देखि १.२ मी गोलाई सम्म)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                  |                                 |
|        | पहिलो ३ मी सम्मको गहिराई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रति मि                      | ६००                              | ६६०                             |
|        | ३ देखि ६ मि सम्मको गहिराई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रति मि                      | ९३०                              | १०२०                            |
|        | ६ देखि ९ मि सम्मको गहिराई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रति मि                      | ११५०                             | १२५०                            |
|        | ९ मि भन्दा बाँदै गहिराईको लागी प्रति १.५ मि गहिराई १.०८ ले गुणा गर्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                  |                                 |
|        | ख डिप बोरिंग गर्ने कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                  |                                 |
|        | १० इन्च होल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                  | ३२५०                            |
|        | १४ इन्च होल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                  | ३५००                            |
|        | १७ इन्च होल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                  | ५५००                            |
| २८     | निर्माण काममा प्रयोग गरिने उपकरणहरूको भाडादर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  |                                 |
|        | PC Excavator 200 with fuel, Operator and Helper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रति घण्टा                   | ५२००                             | ५२००                            |
|        | Breaker in PC Excavator 200 with fuel, Operator and Helper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रति घण्टा                   | ७२००                             | ७२००                            |
|        | Back Hoe loader with fuel, Operator and Helper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रति घण्टा                   | २४००                             | २४००                            |
|        | MS Plate/Angle -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रतिके.जी.                   | १०४                              | १०६                             |
|        | MS channel -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रतिके.जी.                   | १०५                              | १०९                             |
|        | I Beam -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रतिके.जी.                   | १०५                              | १०९                             |
|        | विभिन्न क्षमताको :- चेन डोजर, Excavator, Rock breaker, Rock driller, Roller, Roller with vibrator लगायत यस्तै प्रकृतिका उपकरणहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सडक विभागको प्रचलित Equipment |                                  |                                 |
|        | Mixture machine / मेशिन मिक्सचर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रति घण्टा                   | १०००                             | ११००                            |
|        | Concrete Vibrator / भाईब्रेटर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रति घण्टा                   | ५०                               | ६०                              |
| २९     | डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प (अपरेटर र ईन्धन खर्च बाहेक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                  |                                 |
|        | 7.5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रति दिन                     | ५२५                              | ६००                             |
|        | 2.0 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रति दिन                     | २६५                              | ३००                             |
| १      | ग्रामकहरूका हकमा गारखा जिल्लाका उत्तरमा बाग (तल्लो) सग सामा जाडएका चुमनुव्री गाउँपालिका साविक गा.बि.स.हरु(छेकम्पार चुम्चेत बिहि लो प्रोक सामागौड) मा काम, ढुवानी तथा लोडअनलोड, तौलाई, चौकाई गराउनु पर्दा ज्यालादारी तथा ढुवानी दर कायम गर्दा उल्लेखित दरमा ५० प्रतिशत र दुर्गम क्षेत्रका अन्य धार्चै गाउँपालिका (साविक गा.बि.स.हरु सिदीबास, केरीजा, उहीया, मान्ब काशीगाउँ, लाप, गम्दा, लाप्राक) मा माथि उल्लेख गरिएको दररेटमा २५ |                               |                                  |                                 |

| सि.नं. | विवरण                                                                                                                             | इकाई                 | आ.व. ०७७/०७८ को प्रस्तावित दर रु. | आ.व. ०७८/७९ को प्रस्तावित दर रु. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| २      | माथि उल्लेख नभएका कामदार तथा ढुवानी दरका हकमा सेवा दिने तथा सेवा लिने संध, संस्था, व्यक्तिको आपसी समझदारीबाट गर्ने निर्णय गरियो । |                      |                                   |                                  |
| ३      | पोलिथिन पाईप, प्लास्टिक तथा फलामे टयाइकी तथा बुनेको तारजाली लगायत सामान ढुवानी गर्दा उल्लेखित दरमा ५० प्रतिशत थप गर्ने ।          |                      |                                   |                                  |
|        | ख) सदरमुकाम गोरखा बजारका लागि मु.अ.कर (VAT) बाहेकको निर्माण सामग्रीहरुको दर देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।                         |                      |                                   |                                  |
| १      | इट्टा                                                                                                                             |                      |                                   |                                  |
|        | क) चिम्नीको इट्टा A grade                                                                                                         | प्रति हजार           | १५०००                             | १५०००                            |
|        | चिम्नीको इट्टा (तराई) A grade                                                                                                     | प्रति हजार           | १८०००                             | १९०००                            |
|        | ख) मेसीन मेड चाडनिज इट्टा                                                                                                         | "                    | १६०००                             | १७०००                            |
|        | ग) चिम्नी भट्टाको इट्टा लोकल                                                                                                      | "                    | १५०००                             | १५०००                            |
|        | घ) लोकल भट्टाको इट्टा                                                                                                             | "                    | ८०००                              | ८८००                             |
|        | ड) टुक्रा इट्टा ( सुकी )                                                                                                          | घ.मी.                | २२००                              | २२००                             |
|        | च) ए.ए.सी. लाइट इट्टा                                                                                                             |                      |                                   |                                  |
|        | 2'x8"x4"                                                                                                                          | प्रति गोटा           | ११५                               | १२०                              |
|        | 2'x8"x6"                                                                                                                          | प्रति गोटा           | १७५                               | १८५                              |
|        | 2'x8"x8"                                                                                                                          | प्रति गोटा           | २३०                               | २५०                              |
| २      | ढुङ्गा                                                                                                                            |                      |                                   |                                  |
|        | क) बोल्डर                                                                                                                         | प्रति घ.मी.          | १५००                              | १६००                             |
|        | ख) फोरुवा (खानीको)                                                                                                                | "                    | १७००                              | १८००                             |
|        | ग) भुइँमा छान्ने ढुङ्गा (स्थानीय)                                                                                                 | प्रति वर्गमिटर       | ९००                               | ९५०                              |
|        | घ) भुइँमा छान्ने ढुङ्गा (राम्रो)                                                                                                  | प्रति वर्गमिटर       | १२००                              | १३००                             |
| ३      | ग्राबेल                                                                                                                           |                      |                                   |                                  |
|        | क) ढुलाईको लागि (खोलाको छानिएको)                                                                                                  | प्रति घ.मी.          | १६००                              | १७००                             |
|        | ख) सडकको लागि (River Bed Material)                                                                                                | "                    | १६००                              | १६००                             |
| ४      | क) कुटेको गिट्टी                                                                                                                  |                      |                                   |                                  |
|        | १) २० - ४० मी.मी.                                                                                                                 | प्रति घ.मी.          | २०००                              | २०००                             |
|        | २) १० - २० मी.मी.                                                                                                                 | "                    | २१००                              | २१००                             |
|        | ३) ४.७५ - १० मी.मी.                                                                                                               | "                    | २१००                              | २१००                             |
|        | ख) क्रसरको गिट्टी                                                                                                                 | "                    | २५००                              | २५००                             |
| ५      | सिलिकोट (६-१६) मी.मी. गिट्टी/चिप्स                                                                                                | "                    | २१००                              | २१००                             |
| ६      | बालुवा (सदरमुकामको लागि) धोएको राम्रो गुणस्तरको)                                                                                  | "                    | २२००                              | २२००                             |
|        | बालुवा (सदरमुकामको लागि) स्थानीय)                                                                                                 | "                    | २०००                              | २०००                             |
| ७      | सिमेन्ट                                                                                                                           |                      |                                   |                                  |
|        | क) नेपाली सिमेन्ट OPC (नेपाल गुणस्तर भएको)                                                                                        | प्रति ५० के.जी. बो   | ८५०                               | ८५०                              |
|        | ख) नेपाली सिमेन्ट P.P.C                                                                                                           | " "                  | ७५०                               | ७५०                              |
| ८      | सेतो सिमेन्ट (White Cement) 50 kg bag                                                                                             | प्रति बोरा           | १३७०                              | १३७०                             |
| ९      | सिमेन्ट एडमिक्स्चर ४० केजी व्याग                                                                                                  | प्रति ४० के.जी. बोरा | ५७५०                              | ५७५०                             |
| १०     | फलामे ढण्डी                                                                                                                       |                      |                                   |                                  |
|        | ८ मीमी व्यास                                                                                                                      | प्रति के. जी.        | ८३                                | ९१                               |
|        | १० देखि २५ मीमी व्यास                                                                                                             | प्रति के. जी.        | ८२                                | ९०                               |
|        | २५ देखि ३२ मीमी व्यास                                                                                                             | प्रति के. जी.        | ८४                                | ९२                               |



  
**गण्डकी गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/०७९ को दररेट**  
 भूमिचोक गोरखा  
 गण्डकी प्रदेश  
 २०७३

| सि.नं. | विवरण                                                | इकाई           | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ११     | फलामे बाधने तार (कालो तार)                           | "              | ९५                               | १००                              |
| १२     | फलामे गिल तथा टुस (तयारी)                            | "              | १३०                              | १४०                              |
| १३     | कोलेपसिबल गेट (तयारी)                                | "              | १३०                              | १४०                              |
| १४     | फलामे रोलिङ्ग सटर                                    |                |                                  |                                  |
|        | क) १८ गेजको सेतो (तयारी)                             | प्रति ब. मी.   | २२८८                             | २४५०                             |
|        | ख) १८ गेजको कालो (तयारी)                             | "              | २२८८                             | २४५०                             |
| १५     | ब्ल्याक सिट १" to २½"                                | "              | ८५                               | ९०                               |
| १६     | ब्ल्याक पाईप १.८ mm                                  | "              | ८६                               | ९०                               |
|        | ब्ल्याक पाईप १.६ mm                                  | "              | ८६                               | ९०                               |
| १८     | एक्सपाण्डेड मेटल                                     |                |                                  |                                  |
|        | क) ४०x६५ मी.मी. मेस साइज (३.२५ मी.मी. x २४ मी.मी.)   | प्रति वर्गमिटर | १६६                              | १७०                              |
|        | ख) ५५x६५ मी.मी. मेस साइज (३.२५ मी.मी. x ३.१५ मी.मी.) | "              | ३२२                              | ३३०                              |
| १९     | गिटी, बालुवा चाल्ने जाली                             | "              | १६६                              | १७०                              |
| २०     | वर्फि जाली                                           | "              | २०८                              | २१५                              |
| २१     | कुखुरे जाली                                          | "              | १०४                              | ११०                              |
| २२     | मसिनो खालको लामखुट्टे रोक्ने जाली २४ गेजको           | "              | २६०                              | २७०                              |
| २३     | कब्जा (फलामे) ३"                                     | प्रति गोटा     | २२                               | २५                               |
|        | ४"                                                   | "              | ३६                               | ३६                               |
|        | ६"                                                   | "              | ५१                               | ५१                               |
| २४     | छेस्किनी (फलामे) २"                                  | "              | २८                               | २८                               |
|        | ३"                                                   | "              | ४५                               | ४५                               |
|        | ४"                                                   | "              | ५६                               | ५६                               |
|        | ६"                                                   | "              | ६७                               | ६७                               |
|        | ८"                                                   | "              | ७९                               | ७९                               |
|        | १०" , १२"                                            | "              | ७९                               | ७९                               |
| २५     | छेस्किनी एलुमिनियम २"                                | "              | २८                               | २८                               |
|        | ३"                                                   | "              | ४५                               | ४५                               |
|        | ४"                                                   | "              | ५६                               | ५६                               |
|        | ६"                                                   | "              | ६२                               | ६२                               |
|        | ८"                                                   | "              | ७३                               | ७३                               |
| २६     | ह्याण्डल फलामे ४"                                    | "              | ३६                               | ३६                               |
|        | ६"                                                   | "              | ४३                               | ४३                               |
| २७     | ह्याण्डल (मुठ) एलुमिनियम ४"                          | "              | ३९                               | ३९                               |
|        | ६"                                                   | "              | ३४                               | ३४                               |
| २८     | मोर्टिस लक (साधारण)                                  | प्रति सेट      | १०६७                             | १०६७                             |
| २९     | एल ड्रप (१०" र १२")                                  | प्रति गोटा     | २०४                              | २०४                              |
| ३०     | एल ड्रप (८" र १०")                                   | "              | २०४                              | २०४                              |
| ३१     | ढोका स्पिड (राम्रो)                                  | "              | ५६२                              | ५६२                              |
| ३२     | ढोका स्पिड (हेभी)                                    | "              | ८९९                              | ८९९                              |
| ३३     | फलामे होल्डफास्ट                                     | "              | २२                               | २२                               |
| ३४     | विभिन्न साईजका किला                                  | प्रति के. जी.  | ११२                              | ११२                              |
| ३५     | पेच किला                                             | प्रति गोटा     | २                                | २                                |
| ३६     | विभिन्न साईजको प्लेन किला                            | प्रति के. जी.  | १२४                              | १२४                              |




| सि.नं. | विवरण                                           | इकाई         | आ.व. ०७३/०७८ को प्रस्तावित दर रु. | आ.व. ०७८/७९ को प्रस्तावित दर रु. |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ३७     | सादा शिशा: (क) ३.५ मी.मी.                       | प्रति व. मी. | ६७४                               | ७००                              |
|        | (ख) ४ मी.मी.                                    | "            | १०१९                              | १०१९                             |
|        | (ग) ५ मी.मी.                                    | "            | ९५५                               | १०७५                             |
|        | (घ) ६ मी.मी.                                    | "            | ११२३                              | १२९०                             |
|        | निलो शिशा: (क) ४ मी.मी.                         | "            |                                   | ११२५                             |
|        | कालो शिशा: (ख) ४ मी.मी.                         | "            |                                   | १०७५                             |
| ३८     | छाउने काम सम्बन्धी:                             |              |                                   |                                  |
|        | क) सि.जि.आई. सिट                                |              |                                   |                                  |
|        | २४ गेज मिडियम ७९ के.जी प्रति वण्डल (०.५० मी.मी) | प्रति वण्डल  | ११३८०                             | १२५१८                            |
|        | २६ गेज हेभी, ६५ के.जी प्रति वण्डल (०.४९ मी.मी)  | प्रति वण्डल  | ९४२०                              | १०३६२                            |
|        | २६ गेज मिडियम ६९ के.जी प्रति वण्डल (०.३७ मी.मी) | प्रति वण्डल  | ८८५०                              | ९७३५                             |
|        | २८ गेज हेभी, ५० के.जी प्रति वण्डल (०.३९ मी.मी)  | प्रति वण्डल  | ७३५०                              | ८०८५                             |
|        | २८ गेज मिडियम ४५ के.जी प्रति वण्डल (०.२८ मी.मी) | प्रति वण्डल  | ६७६०                              | ७४३६                             |
|        | २८ गेज लाईट ४२ के.जी प्रति वण्डल (०.२६ मी.मी)   | प्रति वण्डल  | ६३९०                              | ७०२९                             |
|        | ख) रंगिन                                        |              |                                   |                                  |
|        | २४ गेज हेभी, ८३ के.जी प्रति वण्डल (०.५२ मी.मी)  | प्रति वण्डल  | १२१५३                             | १३३६८                            |
|        | २४ गेज मिडियम ७९ के.जी प्रति वण्डल (०.५० मी.मी) | प्रति वण्डल  | ११७४८                             | १२९२३                            |
|        | २६ गेज हेभी, ६५ के.जी प्रति वण्डल (०.४९ मी.मी)  | प्रति वण्डल  | १००७६                             | ११०८४                            |
|        | २६ गेज मिडियम ६९ के.जी प्रति वण्डल (०.३८ मी.मी) | प्रति वण्डल  | ९२९५                              | १०२२५                            |
|        | २६ गेज लाईट ५५ के.जी प्रति वण्डल (०.३५ मी.मी)   | प्रति वण्डल  | ८८७२                              | ९७५९                             |
|        | २८ गेज हेभी, ५० के.जी प्रति वण्डल (०.३९ मी.मी)  | प्रति वण्डल  | ८०३०                              | ८८३३                             |
|        | ग) प्लेन शिट ४ फिट चौडा                         |              |                                   |                                  |
|        | जि.आइ. ०.३ मी.मी                                | प्रति र.मि.  | ३४०                               | ३७४                              |
|        | जि.आइ. ०.३७ मी.मी                               | प्रति र.मि.  | ४२०                               | ४६२                              |
|        | जि.आइ. ०.४८ मी.मी                               | प्रति र.मि.  | ५५०                               | ६०५                              |
|        | रंगिन ०.३ मी.मी                                 | प्रति र.मि.  | ५१०                               | ५६१                              |
|        | रंगिन ०.३७ मी.मी                                | प्रति र.मि.  | ६००                               | ६६०                              |
|        | रंगिन ०.४८ मी.मी                                | प्रति र.मि.  | ७३०                               | ८०३                              |
|        | घ) कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २.५ फिट चौडा  |              |                                   |                                  |
|        | कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.६ मिमि         | व.मि.        | ६००                               | ६६०                              |
|        | कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.८ मिमि         | व.मि.        | ७७०                               | ८४७                              |
|        | कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास १.२ मिमि         | व.मि.        | ११००                              | १२१०                             |



गण्डकी गाउँपालिकाको आ.व. २०७३/७४ को दररेट



| सि.नं. | विवरण                                                                                   | इकाई           | आ.व. ०७३/०७४ को प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८/७९ को प्रस्तावित दर रु |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|
|        | कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २ मिमि                                                   | ब.मि.          | १८००                             | १९८०                            |
|        | कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ३ मिमि                                                   | ब.मि.          | २५००                             | २७५०                            |
|        | ड) Fiber glass छानाको लागि Alumunium strip (25mm x 1.5 mm )                             | र.मि.          | ५७                               | ५७                              |
|        | च) Fiber glass छानाको लागि (25mm Ribet nut                                              | गोटा           | ६                                | ६                               |
|        | ज) जे हक ४" लामो                                                                        | प्रति गोटा     | २३                               | २३                              |
|        | ६" लामो                                                                                 | "              | ३६                               | ३६                              |
|        | झ) बासर बिटुमिन बासर                                                                    | "              | १                                | १                               |
|        | एल्मिनियम बासर                                                                          | "              | २                                | २                               |
|        | ञ) नट बोल्ट ८ मी.मी                                                                     | "              | २६                               | २८                              |
|        | " १२ मी.मी. ६"- ७"                                                                      | "              | २३                               | २५                              |
|        | " १२ मी.मी. २" - ३"                                                                     | "              | १२                               | १३                              |
|        | ट) ब्ले टाइल १" बाक्लो                                                                  | "              | २६                               | २८                              |
|        | ठ) स्लेट (बन्दीपुर तथा अन्यत्रको राम्रो)                                                |                |                                  |                                 |
|        | जेठी (१२" x २०")                                                                        | प्रति गोटा     | ३५                               | ३५                              |
|        | माईली (१२" x १८")                                                                       | "              | ३२                               | ३२                              |
|        | साईली (१०" x २०")                                                                       | "              | ३०                               | ३०                              |
|        | कान्छी (१०" x १५")                                                                      | "              | ३०                               | ३०                              |
| ३९     | काडेतार (१२ गेज) २ काडा                                                                 | प्रति के.जी.   | १०८                              | ११८                             |
|        | ४ काडा                                                                                  | "              | ११३                              | १२०                             |
|        | हक                                                                                      | प्रति गोटा     | ३                                | ३                               |
|        | १० गेज GA तार (५०x५० मि.मि.) फेन्सिंग जाली                                              | ब.मि.          | ५२५                              | ५२५                             |
|        | १० गेज GA तार (७५x७५ मि.मि.) फेन्सिंग जाली                                              | ब.मि.          | ४००                              | ४००                             |
| ४०     | जि.आई. ग्याबिन तार                                                                      |                |                                  |                                 |
|        | हेमि कोटेड                                                                              |                |                                  |                                 |
|        | (क) ८ गेज                                                                               | प्रति के.जी.   | १०८                              | ११९                             |
|        | (ख) १० गेज                                                                              | "              | १०८                              | ११९                             |
|        | (ग) १२ गेज                                                                              | "              | ११३                              | १२४                             |
|        | मिडियम कोटेड                                                                            |                |                                  |                                 |
|        | (क) ८ गेज                                                                               | प्रति के.जी.   | १०३                              | ११३                             |
|        | (ख) १० गेज                                                                              | "              | १०३                              | ११३                             |
|        | (ग) १२ गेज                                                                              | "              | १०३                              | ११३                             |
|        | कमसीयल                                                                                  |                |                                  |                                 |
|        | (क) ८ गेज                                                                               | प्रति के.जी.   | ९७                               | १०५                             |
|        | (ख) १० गेज                                                                              | "              | ९७                               | १०५                             |
|        | (ग) १२ गेज                                                                              | "              | ९७                               | १०५                             |
| ४१     | मशीन मेड जाली (ढुवानी बाहेक)                                                            |                |                                  |                                 |
|        | Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and Lacing wire 2.4mm   | प्रति वर्ग मि. | ३००                              | ३२५                             |
|        | Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm, Salvage wire 3.4mm and Lacing wire 2.2mm | प्रति वर्ग मि. | २६०                              | २८०                             |
|        | Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire 2.2mm, Salvage wire 2.7mm and Lacing wire 2.2mm   | प्रति वर्ग मि. | २१५                              | २३०                             |



| सि.नं. | विवरण                                                                                                   | इकाई           | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु. | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|        | Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm/3.7mm, Salvage wire 3.4mm/4.4 and Lacing wire 2.2mm/3.2mm | प्रति वर्ग मि. | ३१०                               | ३३५                               |
|        | Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire 2.2mm/3.2mm, Salvage wire 2.7mm/3.7mm and Lacing wire 2.2mm/3.2mm | प्रति वर्ग मि. | ३४०                               | ३६५                               |
| ४२     | Preefab Panel (ढुवानी र जडान बाहेक)                                                                     |                |                                   |                                   |
|        | 50 mm EPS Sandwich Panel                                                                                | व.फी.          | २२०                               | २३५                               |
|        | 60. mm EPS Sandwich Panel                                                                               | व.फी.          | ३००                               | ३२०                               |
|        | 75 mm EPS Sandwich Panel                                                                                | व.फी.          | ३६०                               | ३८०                               |
|        | 90 mm EPS Sandwich Panel                                                                                | व.फी.          | ४००                               | ४२५                               |
|        | 120 mm EPS Sandwich Panel                                                                               | व.फी.          | ५००                               | ५३०                               |
|        | 60 mm EPS Solid Panel                                                                                   | व.फी.          | १९०                               | २००                               |
|        | 75 mm EPS Solid Panel                                                                                   | व.फी.          | २५०                               | २६५                               |
|        | 90 mm EPS Solid Panel                                                                                   | व.फी.          | ३००                               | ३२०                               |
|        | 90 mm EPS Hollow Panel                                                                                  | व.फी.          | २२०                               | २३५                               |
| ४३     | चिरानी काठको काम (सदरमुकामको लागि)                                                                      |                |                                   |                                   |
|        | क) सालको काठ (अग्राख) तराई                                                                              | प्रति घनफिट    | ५२००                              | ५२००                              |
|        | ख) सालको काठ (अग्राख) स्यानिय                                                                           | प्रति घनफिट    | ४४५५                              | ४४५५                              |
|        | ग) सिसौको काठ                                                                                           | "              | २७००                              | २७००                              |
|        | घ) आप, सल्ला (कुकाठ)                                                                                    | "              | १८००                              | १८००                              |
| ४४     | कमर्सियल प्लाईउड                                                                                        |                |                                   |                                   |
|        | १) ३.५ मी.मी.                                                                                           | प्रति वर्गफिट  | १३                                | १४                                |
|        | २) ४ मी.मी.                                                                                             | "              | २४                                | २५                                |
|        | ३) ६ मी.मी.                                                                                             | "              | ३४                                | ३५                                |
|        | ४) ८ मी.मी.                                                                                             | "              | ३८                                | ४०                                |
|        | ५) १० मी.मी.                                                                                            | "              | ४५                                | ४८                                |
|        | ६) १२ मी.मी.                                                                                            | "              | ४९                                | ५२                                |
|        | ७) १९ - २५ मी.मी. (सोलीड कोर)                                                                           | "              | ६८                                | ७२                                |
|        | ८) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१२ मी.मी.)                                                                       | प्रति व.फि.    | १२०                               | १३०                               |
|        | ९) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१९ मी.मी.)                                                                       | प्रति व.फि.    | १२५                               | १३५                               |
| ४५     | रंगरोगन सम्बन्धी:                                                                                       |                |                                   |                                   |
|        | १) स्लोसेम पेन्ट                                                                                        | प्रति के.जी.   | ६२                                | ६८                                |
|        | २) सिमेन्ट पेन्ट                                                                                        | "              | ६७                                | ७४                                |
|        | ३) तयारी इनामेल पेन्ट                                                                                   | प्रति लिटर     | ४६८                               | ५१५                               |
|        | ४) प्राइमर (काठको लागी)                                                                                 | "              | ४६८                               | ५१५                               |
|        | ५) आल्मुनियम पेन्ट                                                                                      | "              | ५२०                               | ५७२                               |
|        | ६) डिस्टेम्पर                                                                                           | प्रति के.जी.   | २०३                               | २२३                               |
|        | ७) चुना                                                                                                 | "              | २१                                | २३                                |
|        | ८) खाक्सी                                                                                               | प्रति गोटा     | १०                                | ११                                |
|        | ९) ब्रस                                                                                                 | प्रतिइन्च      | ३२                                | ३५                                |
|        | १०) चप्रा पालिस                                                                                         | प्रति के.जी.   | १६७०                              | १८३७                              |
|        | ११) रेड अक्साइड नं. १ Primer                                                                            | प्रति लिटर     | ३१५                               | ३४७                               |



| सि.नं. | विवरण                                 | इकाई         | आ.व.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        | १२) तारपिन तेल                        | "            | ११५                                    | १२७                                    |
|        | १३) बारनेस पेन्ट                      | "            | ३६०                                    | ३९६                                    |
|        | १४) प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट            | "            | ६००                                    | ६६०                                    |
|        | १५) गेरु प्राइमर                      | "            | १४५                                    | १६०                                    |
|        | १६) गम                                | "            | २१०                                    | २३१                                    |
|        | १७) पटिङ्ग                            | प्रति के.जी. | ४५                                     | ५०                                     |
|        | १८) लिन्सीड आयल                       | "            | ८८                                     | ९७                                     |
|        | १९) एपेक्स पेन्ट                      | "            | ६७६                                    | ७४४                                    |
|        | २०) बयदर कोट पेन्ट                    | "            | ११३५                                   | १२४९                                   |
| ४६     | स्यानीटरी फिटिङ्स                     |              |                                        |                                        |
|        | १) पोलिथिन टैङ्ग नेपाल गुणस्तर        | प्रति लिटर   | १४                                     | १५                                     |
|        | " लोकल ब्राण्ड                        | "            | १३                                     | १३                                     |
|        | " स्टेनलेस स्टील टैक                  | "            | १९                                     | २०                                     |
|        | २) डब्लु सि. प्यान सेट इन्डियन        |              |                                        |                                        |
|        | क) १८" सेता (१६" x १८")               | प्रति सेट    | ८३२                                    | ८३२                                    |
|        | ख) १८" रंगीन (१६" x १८")              | "            | ९४०                                    | ९४०                                    |
|        | ग) २०" सेतो (१६" x २०")               | "            | ७३०                                    | ७३०                                    |
|        | घ) २०" रंगीन (१६" x २०")              | "            | १०५०                                   | १०५०                                   |
|        | ३) उडीसा प्यान सेट                    |              |                                        |                                        |
|        | क) २०" सेतो हिन्दवायर                 | प्रति सेट    | २०८०                                   | २०८०                                   |
|        | ख) २०" रंगीन                          | "            | ३१२०                                   | ३१२०                                   |
|        | ग) युरोपीयन टाइप प्यान सेट इन्डियन    | "            | २१८४                                   | २१८४                                   |
|        | ४) कमोड सेट                           |              |                                        |                                        |
|        | क) पि ट्याप                           | प्रति सेट    | २०८०                                   | २०८०                                   |
|        | ख) एस ट्याप                           | "            | २०८०                                   | २०८०                                   |
|        | ग) वन पिस कमोड                        | "            | १२४८०                                  | १३०००                                  |
|        | ५) फुटरेस्ट                           | प्रति जोडा   | २८६                                    | २८६                                    |
|        | ६) फ्लिसिङ सिस्टर्न १० लीटर प्लास्टिक | प्रति गोटा   | २०८०                                   | २०८०                                   |
|        | ७) बास बेसिन सेट (ISI Mark)           |              |                                        |                                        |
|        | (क) १६" x २०"                         | प्रति गोटा   | १५००                                   | १५००                                   |
|        | (ख) १२" x १८"                         | "            | ८००                                    | ८००                                    |
|        | (ग) १६" x २२"                         | "            | १२८५                                   | १२८५                                   |
|        | ८) युरिनल सानो                        | "            | ९६०                                    | ९६०                                    |
|        | युरिनल ठूलो                           | "            | १३४०                                   | १३४०                                   |
|        | ९) एना १२" x १८"                      | प्रति गोटा   | ५७२                                    | ५७२                                    |
|        | १६" x २०"                             | "            | ६२४                                    | ६२४                                    |
|        | १०) ग्लास सेल्फ (२४")                 |              |                                        |                                        |
|        | एन्मनियम                              | प्रति गोटा   | ५२०                                    | ५२०                                    |
|        | सि.पि.                                | "            | ७२८                                    | ७२८                                    |
|        | ११) ४" फ्लोर ट्याप                    | "            | ८८                                     | ८८                                     |
|        | १२) सोप ट्रे (स्टील)                  | "            | २५०                                    | २५०                                    |
|        | १३) टाबल रड (स्टील)                   |              |                                        |                                        |
|        | (क) १८"                               | प्रति गोटा   | ३९०                                    | ३९०                                    |
|        | (ख) २४"                               | "            | ४४२                                    | ४४२                                    |





| सि.नं.                        | विवरण                                                                                                                 | इकाई         | आ. व.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ. व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| १४)                           | १/२" डायमिटर सि.पि. विबकक                                                                                             | प्रति गोटा   | १३००                                    | १३००                                    |
| १५)                           | १/२" डायमिटर सि.पि. स्टपकक                                                                                            | "            | १८५१                                    | १८५१                                    |
| १६)                           | घाराको टुटी                                                                                                           |              |                                         |                                         |
|                               | (क) १/२" २०० ग्राम                                                                                                    | प्रति गोटा   | २६०                                     | २९०                                     |
|                               | (ख) १/२" ४०० ग्राम                                                                                                    | प्रति गोटा   | ५७२                                     | ६००                                     |
|                               | (ग) १/२" प्लास्टिक (राम्रो)                                                                                           | प्रति गोटा   | ७८                                      | ८०                                      |
| <b>क्रोम प्लेटेड एक्ससरिज</b> |                                                                                                                       |              |                                         |                                         |
| १७)                           | १५ मि.मि. सि.पि. एडगल कक हेभी                                                                                         | प्रति गोटा   | १२९०                                    | १२९०                                    |
| १८)                           | १५ मि.मि. सि.पि. एडगल कक साधारण                                                                                       | "            | ७५०                                     | ७५०                                     |
| १९)                           | १५ मि.मि. साधारण सि.पि. विभ कक लड्ग नेक                                                                               | "            | १८२०                                    | १८२०                                    |
| २०)                           | १५ मि.मि. साधारण सि.पि. विभ कक सट नेक                                                                                 | "            | १६१०                                    | १६१०                                    |
| २१)                           | १५ मि.मि. हेभी क्लासको सि.पि. बेसिन मिक्चर                                                                            | "            | ५६८०                                    | ५६८०                                    |
| २२)                           | १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बेसिन मिक्चर                                                                                  | "            | ४८००                                    | ४८००                                    |
| २३)                           | १५ मि.मि. सि.पि. वल मिक्चर हेभी                                                                                       | "            | ८४००                                    | ८४००                                    |
| २४)                           | १५ मि.मि. सि.पि. मिक्चर हेभी साधारण                                                                                   | "            | ६६४०                                    | ६६४०                                    |
| २५)                           | १५ मि.मि. सि.पि. स्टप कन्सिल्ड स्टक कक हेभी                                                                           | "            | १८२५                                    | १८२५                                    |
| २६)                           | १५ मि.मि. सि.पि. स्टप कन्सिल्ड स्टक कक साधारण                                                                         | "            | १६८०                                    | १६८०                                    |
| २७)                           | १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेभी                                                                                         | "            | ४०५०                                    | ४०५०                                    |
| २८)                           | १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण                                                                                       | "            | ११७०                                    | ११७०                                    |
| २९)                           | १५ मि.मि. सि.पि. लामो निपल                                                                                            | "            | २७५                                     | २७५                                     |
| ३०)                           | १५ मि.मि. सि.पि. छोटो निपल                                                                                            | "            | २००                                     | २००                                     |
| ३१)                           | १५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक साधारण                                                                                      | "            | २४७५                                    | २४७५                                    |
| ३२)                           | १५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक हेभी                                                                                        | "            | ३०३५                                    | ३०३५                                    |
| ३३)                           | सावररोज ३" डायमिटर (राम्रो)                                                                                           | "            | १३००                                    | १३००                                    |
| ३४)                           | सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको कमोड जडानको ज्याला                                                                           | प्रति कमोड   | ७७०                                     | ७७०                                     |
| ३५)                           | सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको बेसिन जडानको ज्याला मात्रै                                                                   | प्रति कमोड   | ३८५                                     | ३८५                                     |
| ३६)                           | औसत ४ बर्ग मिटरको बाठरुममा सिम्पल पाईप बायरिङ्ग गर्ने, कमोड, वास बेसिन, टावल रड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला | प्रति बाथरुम | ७९००                                    | ७९००                                    |
| ३७)                           | औसत ४ बर्ग मिटरको बाठरुममा डबल पाईप बायरिङ्ग गर्ने, कमोड, वास बेसिन, टावल रड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला    | प्रति बाथरुम | १०४५०                                   | १०४५०                                   |
| <b>४७ फ्लोरिङ्ग सम्बन्धी:</b> |                                                                                                                       |              |                                         |                                         |
| <b>१) टाइल:</b>               |                                                                                                                       |              |                                         |                                         |
|                               | (क) फ्लोरिङ्ग टाइल १२" x १२"                                                                                          | प्रति गोटा   | ७८                                      | ८२                                      |
|                               | (ख) फ्लोरिङ्ग टाइल ८" x १२"                                                                                           | "            | ५२                                      | ५५                                      |
|                               | (ग) फ्लोरिङ्ग टाइल ८" x ८"                                                                                            | "            | ४७                                      | ४९                                      |
|                               | (घ) टाइल ८" x ४"                                                                                                      | "            | ३१                                      | ३३                                      |
|                               | (ङ) टाइल ८" x ६"                                                                                                      | "            | ३६                                      | ३८                                      |
| <b>२) मार्बल चिप्स</b>        |                                                                                                                       |              |                                         |                                         |
|                               | (३) मार्बल १५ मिमि बाक्लो                                                                                             | प्रति के.जी. | ५०३                                     | ५०३                                     |
|                               | (४) मार्बल १२ मिमि बाक्लो                                                                                             | ब.फि.        | १८२                                     | १८२                                     |
|                               | (५) ब्रकजालिक एण्ड पाउडर                                                                                              | ब.फि.        | १७७                                     | १७७                                     |
|                               |                                                                                                                       | प्रति के.जी. | २०८                                     | २०८                                     |



| सि.नं. | विवरण                                                  | इकाई         | आ.व.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        | ६) मेन पालिस                                           |              | २८६                                    | २८६                                    |
|        | ७) कावोरिष्म ढुङ्गा                                    | प्रति गोटा   | १५६                                    | १५६                                    |
|        | ८) खाक्सी फलामे दाना भएको                              |              | २१                                     | २१                                     |
|        | ९) पोलिथिन सिट (५०० गेज)                               | प्रति ब.मी.  | ८९                                     | ८९                                     |
| ४७.१   | बिटुमिन                                                |              |                                        |                                        |
|        | बिटुमिन ८०/१००                                         | प्रति के.जी. | ७७                                     | ९०                                     |
|        | बिटुमिन ६०/७०                                          | प्रति के.जी. | ७७                                     | ९२                                     |
|        | Anistrip liquid                                        | प्रति के.जी. | ३४०                                    | ३५०                                    |
| ४७.२   | Geotextile polypropylene nonwoven (TS-30 equivalent)   | प्रति ब.मी.  | ८५                                     | ९०                                     |
| ४८     | बिजुली सम्बन्धी:                                       |              |                                        |                                        |
|        | १) प्लन्जर प्लेट                                       | प्रति गोटा   | ८३                                     | ८३                                     |
|        | २) १ ग्याड वान वे स्वीच ISI                            |              | ७८                                     | ७८                                     |
|        | " " नेपाली                                             |              | ५२                                     | ५२                                     |
|        | ३) १ ग्याड टु वे स्वीच ISI                             |              | ११६                                    | ११६                                    |
|        | " " नेपाली                                             |              | ५७                                     | ५७                                     |
|        | ४) २ ग्याड टु वे स्वीच ISI                             |              | १२०                                    | १२०                                    |
|        | " " नेपाली                                             |              | ७३                                     | ७३                                     |
|        | ५) ३ ग्याड टु वे स्वीच ISI                             |              | १५६                                    | १५६                                    |
|        | " " नेपाली                                             |              | १२०                                    | १२०                                    |
|        | ६) ४ ग्याड टु वे स्वीच नेपाली                          |              | १४६                                    | १४६                                    |
|        | ७) ५-१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्बाइन विथ इन्डिकेटर ISI |              | १८५                                    | १८५                                    |
|        | ५-१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्बाइन विथ इन्डिकेटर नेपाली |              | १२३                                    | १२३                                    |
|        | ८) ५ एम्पीयर ५ पीन " "                                 | प्रति गोटा   | ४६                                     | ४६                                     |
|        | ९) ४ ग्याड स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर ISI          |              | ३२८                                    | ३२८                                    |
|        | ४ ग्याड स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर नेपाली          |              | १७७                                    | १७७                                    |
|        | १०) १५ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्बाइन विथ इन्डिकेटर      |              | २०८                                    | २०८                                    |
|        | ११) ५/१५ एम्पीयर ५ पीन " "                             |              | २३९                                    | २३९                                    |
|        | १२) ६ गेड स्वीच वीथ टुइन वान सकेट ISI                  |              | ४३७                                    | ४३७                                    |
|        | १२) ६ गेड स्वीच वीथ टुइन वान सकेट नेपाली               |              | २८६                                    | २८६                                    |
|        | १३) इन्डिकेटर ल्याम्प                                  |              | २३                                     | २३                                     |
|        | १४) किटक्याट १० एम्पीयर फलास टाइप                      |              | ४७                                     | ४७                                     |
|        | १५) बेड स्वीच ५ एम्पीयर                                |              | २३                                     | २३                                     |
|        | १६) टु पिन मल्टी प्लग ५ एम्पीयर                        |              | २६                                     | २६                                     |
|        | १७) सिलिङ रोज टु प्वाइन्ट                              |              | २६                                     | २६                                     |
|        | १८) सिलिङ रोज थ्री प्वाइन्ट                            |              | ३१                                     | ३१                                     |
|        | १९) होल्डर बटन                                         |              | २६                                     | २६                                     |
|        | पेनडेन्ट                                               |              | २१                                     | २१                                     |
|        | २०) १५ एम्पीयर स्वीच                                   |              | ४७                                     | ४७                                     |
|        | २१) १५ एम्पीयर थ्री पीन सकेट                           |              | ४७                                     | ४७                                     |

  
 Page 12

  
 २०.१५.२०

  
 २०.१५.२०

| सि.नं. | विवरण                                                                           |            | आ.ब.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.ब. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| २२)    | टेलीफोन ५ इनवान स्वीच, सकेट, इण्डिकेटर                                          | "          | १३०                                    | १३०                                    |
| २३)    | इलेक्ट्रीक बेल साधारण                                                           | "          | ९४                                     | ९४                                     |
| २४)    | इलेक्ट्रीक बेलबुल कल (म्युजिकबेल)                                               | "          | ३४३                                    | ३४३                                    |
| २५)    | किटक्याट फ्युज टाइप १५ एम्पीएर                                                  | "          | ३१                                     | ३१                                     |
| २६)    | ४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड<br>स्टाटर ४० वाट २३० भोल्ट (इन्डीयन) | "          | ४१६                                    | ४१६                                    |
| २७)    | ४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड<br>स्टाटर ४० वाट २३० भोल्ट (नेपाली)  | "          | ३१२                                    | ३१२                                    |
| २८)    | २ फिट लामो २" " (इन्डीयन)                                                       | "          | ३१२                                    | ३१२                                    |
| २९)    | २ फिट लामो २" " (नेपाली)                                                        | "          | १८२                                    | १८२                                    |
| ३०)    | मर्करी पार्ट्स ४" फ्रेम                                                         | "          | ३३८                                    | ३३८                                    |
|        | २" फ्रेम                                                                        | "          | २८६                                    | २८६                                    |
|        | चोक ४० वाट २३० भोल्ट                                                            | प्रति गोटा | १४६                                    | १४६                                    |
|        | चोक २० वाट २३० भोल्ट                                                            | प्रति गोटा | १०४                                    | १०४                                    |
|        | स्टाटर                                                                          | "          | १८                                     | १८                                     |
| ३१)    | सि.एफ. एल् वल                                                                   |            |                                        |                                        |
|        | ५ वाट                                                                           | प्रति गोटा | २०८                                    | २०८                                    |
|        | ९ वाट                                                                           | "          | २२९                                    | २२९                                    |
|        | १५ वाट                                                                          | "          | २६०                                    | २६०                                    |
|        | १८ वाट                                                                          | "          | २९१                                    | २९१                                    |
|        | २० वाट                                                                          | "          | ३२२                                    | ३२२                                    |
| ३२)    | डोमलाईट ६" डायमिटर                                                              | "          | १८७                                    | १८७                                    |
|        | ८" डायमिटर                                                                      | "          | २३४                                    | २३४                                    |
|        | किस्टल ६" डायमिटर                                                               | "          | १८७                                    | १८७                                    |
| ३३)    | वाल ब्राकेट सिम्बल विथ सिङ्गल ग्लास                                             | "          | २६०                                    | २६०                                    |
| ३४)    | " डबल ग्लास                                                                     | "          | ५२०                                    | ५२०                                    |
| ३५)    | " डेकोरेटीभ विथ सिङ्गल ग्लास                                                    | "          | ४४२                                    | ४४२                                    |
| ३६)    | " डबल ग्लास                                                                     | "          | ७५४                                    | ७५४                                    |
| ३७)    | १६ एम्पीएर मेनस्वीच (मेटल बक्स)                                                 | "          | ५२०                                    | ५२०                                    |
| ३८)    | ३२ " " "                                                                        | "          | १०४०                                   | १०४०                                   |
| ३९)    | विद्युत सब मिटर                                                                 | "          | ५७२                                    | ५७२                                    |
| ४०)    | काठको जडसन बक्सहरु                                                              |            |                                        |                                        |
|        | ४" x ४"                                                                         | प्रति गोटा | २६                                     | २६                                     |
|        | ४" x ६"                                                                         | "          | ३६                                     | ३६                                     |
|        | ६" x ८"                                                                         | "          | ४७                                     | ४७                                     |
|        | ८" x १०"                                                                        | "          | ६८                                     | ६८                                     |
|        | १०" x १२"                                                                       | "          | ९९                                     | ९९                                     |
| ४१)    | पि.भि.सि. जडसन बक्स                                                             |            |                                        |                                        |
|        | ४" x ४"                                                                         | प्रति गोटा | १९                                     | १९                                     |





गण्डकी गाउँपालिकाको आ.व. ०७७/०७८ को दररेट

गण्डकी गाउँपालिका  
भूमिचोक गोरखा  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३

| सि.नं. | विवरण                                      | इकाई         | आ.व. ०७७/०७८ को प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु |
|--------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
|        | ४" x ६"                                    | "            | २२                               | २२                               |
|        | ६" x ८"                                    | "            | ३३                               | ३३                               |
|        | ८" x १०"                                   | "            | ४४                               | ४४                               |
|        | १०" x १२"                                  | "            | ५५                               | ५५                               |
| ४२)    | राउण्ड ब्लक साधारण                         |              |                                  |                                  |
|        | एस. एस                                     | प्रति गोटा   | ११                               | ११                               |
| ४३)    | सनमाइका प्लेटहरू                           |              |                                  |                                  |
|        | ४" x ४"                                    | प्रति गोटा   | १०                               | १०                               |
|        | ४" x ६"                                    | "            | १५                               | १५                               |
|        | ६" x ८"                                    | "            | २५                               | २५                               |
|        | ८" x १०"                                   | "            | ३५                               | ३५                               |
|        | १०" x १२"                                  | "            | ४५                               | ४५                               |
| ४४)    | पि.भि.सि. प्लेटहरू                         |              |                                  |                                  |
|        | ४" x ४"                                    | प्रति गोटा   | १०                               | १०                               |
|        | ४" x ६"                                    | "            | १५                               | १५                               |
|        | ६" x ८"                                    | "            | २५                               | २५                               |
|        | ८" x १०"                                   | "            | ३५                               | ३५                               |
|        | १०" x १२"                                  | "            | ४५                               | ४५                               |
| ४५)    | ४८" सिलिङ्ग पंखा (उषा)                     | प्रति गोटा   | २३००                             | २३००                             |
| ४६)    | NS कपर वायर विभिन्न साईजको                 |              |                                  |                                  |
|        | 3/22 Wiring Copper wire                    | प्रति रोल    | ११५०                             | ११५०                             |
|        | 3/20 Wiring Copper wire                    | प्रति रोल    | १८५०                             | १८५०                             |
|        | 7/22 Wiring Copper wire                    | प्रति रोल    | २६००                             | २६००                             |
|        | 1/18 Wiring Copper wire                    | प्रति रोल    | ९५०                              | ९५०                              |
|        | 7/20 Wiring Copper wire                    | प्रति रोल    | ४२३०                             | ४२३०                             |
|        | 2/22 Wiring Copper wire                    | प्रति रोल    | ९०८                              | ९०८                              |
|        | 2/20 Wiring Copper wire                    | प्रति रोल    | ११५०                             | ११५०                             |
| ४७)    | लिस्टी पि.भि.सि. डबल लक                    |              |                                  |                                  |
|        | १/२" x ६' ०" लामो)                         | प्रति पिस    | ३५                               | ३५                               |
|        | ३/४" x ६' ०" लामो)                         | "            | ४५                               | ४५                               |
| ४८)    | किला साधारण                                | प्रति बट्टा  | ३००                              | ३००                              |
|        | पेच                                        | १०० गोटा     | ४०                               | ४०                               |
| ४९)    | एम.सि.बि. मेटल बोर्ड ४ वे                  | प्रति गोटा   | ३२५                              | ३२५                              |
|        | " " ६ वे                                   | "            | ३७५                              | ३७५                              |
| ५०)    | एम.सि.बि. स्वीच (६ एम्पीएर-३२ एम्पीएर)     | "            | २००                              | २००                              |
| ५१)    | १२ गेजको नाझो कपर तार                      | प्रति र.मी.  | ५०                               | ५०                               |
| ५२)    | कपर आर्थिङ्ग प्लेट १८ गेजको १०" x १२" साईज | प्रति गोटा   | ४५०                              | ४५०                              |
| ५१)    | कोइला                                      | प्रति के.जी. | ५०                               | ५०                               |
| ४९)    | ग्रामीण विद्युतिकरणको लागि                 |              |                                  |                                  |

गण्डकी गाउँपालिकाको कार्यालय  
भूमिचौक गोरखा  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३

| सि.नं. | विवरण                                                            | इकाई | आ.व.<br>०७३/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1)     | Conductor/Cable (Size 0.03 sq. in ACSR ) LT                      | KM   | ३३०००                                  | ३३०००                                  |
| 2)     | 0.05 ACSR Conductor Wire                                         | KM   | ५४०००                                  | ५४०००                                  |
| 3)     | Shackle inulator 500 V + D-Iron                                  | SET  | २५०                                    | २५०                                    |
| 4)     | stay compete set with egg insulator                              | SET  | २९००                                   | २९००                                   |
| 5)     | stay wire 7/22 swg                                               | KG   | २००                                    | २००                                    |
| 6)     | 4" iron channel Hot deep galvanized                              | KG   |                                        |                                        |
| 7)     | 5" iron channel Hot deep galvanized                              | KG   |                                        |                                        |
| 8)     | 6" iron channel Hot deep galvanized                              | KG   | ९८९                                    | ९८९                                    |
| 9)     | 7" iron channel Hot deep galvanized                              | KG   |                                        |                                        |
| 10)    | 8" iron channel Hot deep galvanized                              | KG   |                                        |                                        |
| 6)     | 4" iron channel redoxide cotated                                 | KG   |                                        |                                        |
| 7)     | 5" iron channel redoxide cotated                                 | KG   |                                        |                                        |
| 8)     | 6" iron channel redoxide cotated                                 | KG   | ९५५.००                                 | ९५५.००                                 |
| 9)     | 7" iron channel redoxide cotated                                 | KG   |                                        |                                        |
| 10)    | 8" iron channel redoxide cotated                                 | KG   |                                        |                                        |
| 11)    | Cable Luck up 150                                                | NO   | ३००.००                                 | ३००.००                                 |
| 12)    | Cable Luck up 70                                                 | NO   | २५०.००                                 | २५०.००                                 |
| 13)    | Kit kat fuse 300 A                                               | NO   | ५००.००                                 | ५००.००                                 |
| 14)    | Kit kat fuse 400 A                                               | NO   | ६००.००                                 | ६००.००                                 |
| 15)    | Kit kat fuse 500 A                                               | NO   | ८००.००                                 | ८००.००                                 |
| 16)    | 11 KV disk insulator with grammer set                            | SET  | ९६५०.००                                | ९६५०.००                                |
| 17)    | 11 KV pin insulator with spindle set                             | SET  | ९००.००                                 | ९००.००                                 |
| 18)    | Earthing galvanized complete set                                 | SET  | ६०५०.००                                | ६०५०.००                                |
| 19)    | Earthing cupper complate set                                     | SET  | ९३२००.००                               | ९३२००.००                               |
| 20)    | Single pole channel (galvonised)                                 | KG   | ९८९.००                                 | ९८९.००                                 |
| 21)    | Single pole channel with angle cross arm set redoxide cotated    | KG   | ९९५.००                                 | ९९५.००                                 |
| 22)    | Transformer base channel redoxide cotated                        | KG   | ९५५.००                                 | ९५५.००                                 |
| 21)    | Single pole channel with angle cross arm set hot deep galvanized | KG   | ९८९.००                                 | ९८९.००                                 |
| 22)    | Transformer base channel hot deet galvanized                     | KG   | ९८९.००                                 | ९८९.००                                 |
| 23)    | 9 KV Lightning arestor                                           | set  | ९२०००.००                               | ९२०००.००                               |
| 24)    | Earthing cupper wire                                             | KG   | २०००.००                                | २०००.००                                |
| 25)    | DO fuse - 3 peace on 1 set                                       | set  | ९५०००.००                               | ९५०००.००                               |
| 26)    | Nut bolt 6"                                                      | KG   |                                        |                                        |
| 27)    | Nut bolt 7"                                                      | KG   |                                        |                                        |
| 28)    | Nut bolt 8"                                                      | KG   | २८०.००                                 | २८०.००                                 |
| 29)    | Nut bolt 9"                                                      | KG   |                                        |                                        |
| 30)    | Nut bolt 10"                                                     | KG   |                                        |                                        |
| 32)    | Transformer 25 KVA                                               | NO   | सम्भाव्यता                             | सम्भाव्यता                             |
| 33)    | Transformer 15 KVA                                               | NO   | कम्पनीहरुसंग                           | कम्पनीहरुसंग                           |



गण्डकी गाउँपालिकाको आ. व. ०७७/०७८ को दररेट



| सि.नं. | विवरण                                                                          | इकाई           | आ. व. ०७७/०७८ को प्रस्तावित दर रु    | आ. व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|        | 34) Transformer 50 KVA                                                         | NO             | दररेट माग गरी घटी दर कायम गरी ढुवानी | दररेट माग गरी घटी दर कायम गरी ढुवानी |
|        | 35) 8 m chemically treated wooden (masala) pole                                | NO             | ३७३५.००                              | ३७३५.००                              |
|        | 36) 9 m chemically treated wooden (masala) pole                                | NO             | ४०००.००                              | ४०००.००                              |
|        | 37) Fabrication and Supply of Steel Tublar Pole full Galvanized                | KG             | १५०.००                               | १५०.००                               |
|        | 37) Fabrication and Supply of Steel Tublar Pole with bottom section Galvanized |                | १३५.००                               | १३५.००                               |
|        | ड) Fuel                                                                        | प्रति लिटर     | आयल निगमको दर रेट अनुसार             |                                      |
| ५०     | सिंचाई सम्बन्धी कार्यको लागि                                                   |                |                                      |                                      |
|        | क) फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल स्टिल (Truss, Beam, Columns etc)                     | प्रति के.जी.   | १९०.००                               | १९०.००                               |
|        | ख) ईरिगेशन गेट (स्पिण्डल)                                                      | "              | २४५.००                               | २४५.००                               |
|        | ग) गियर सिस्टम स्टिल गेट                                                       | प्रति के.जी.   | २७५.००                               | २७५.००                               |
|        | घ) स्टिल ट्यास र्याक                                                           | "              | १६५.००                               | १६५.००                               |
|        | ड) ५ से.मी. साल काठको स्टप लग                                                  | प्रति वर्ग फिट | १०००.००                              | १०००.००                              |
|        | च) फिल्टर फेब्रिक (जियोटेक्स्टाईल)                                             | प्रति वर्ग मि. | १२०.००                               | १२०.००                               |
|        | छ) रबर सिल                                                                     | प्रति मिटर     | -                                    | -                                    |
|        | ६ इन्च                                                                         | प्रति मिटर     | ३२०.००                               | ३२०.००                               |
|        | ९ इन्च                                                                         | प्रति मिटर     | ३५०.००                               | ३५०.००                               |
|        | ज) खाली जुटको बोरा                                                             | प्रति गोटा     | १५.००                                | १५.००                                |
|        | झ) J type Sheet Pile                                                           | प्रति के.जी.   | १६२.००                               | १६२.००                               |
| ५१     | बन सम्बन्धि कार्यको लागि                                                       |                |                                      |                                      |
|        | १) रुखको नम्बरिड तथा छपान                                                      | प्रति रुख      | १८.००                                | १८.००                                |
|        | २) रिड काटने काम                                                               | प्रति क्यू.फि. | ६.००                                 | ६.००                                 |
|        | ३) बोका फिक्ने काम                                                             | प्रति क्यू.फि. | ७.७०                                 | ८.००                                 |
|        | ४) काठ कटान मूछान                                                              | प्रति क्यू.फि. | ८३.००                                | ८३.००                                |
|        | रुखमा लगाउने ट्याग (६" X ६")                                                   |                | ६६.००                                | ६६.००                                |
|        | गोलिया काठ यार्डिड ज्यामीबाट                                                   |                |                                      |                                      |
|        | ० मी देखि ५०० मी                                                               | प्रति क्यू.फि. | ४४.००                                | ४४.००                                |
|        | ५०१ मी देखि १००० मी                                                            | प्रति क्यू.फि. | ५०.००                                | ५०.००                                |
|        | १००१ मी देखि टाढा                                                              | प्रति क्यू.फि. | ५५.००                                | ५५.००                                |
|        | गोलिया काठ लोडिड                                                               | प्रति क्यू.फि. | ३३.००                                | ३५.००                                |
|        | गोलिया काठ अन लोडिड                                                            | प्रति क्यू.फि. | १६.००                                | १७.००                                |
|        | गोलिया काठ पाइलिड                                                              | प्रति क्यू.फि. | १६.००                                | १७.००                                |
|        | चिरान काठ लोडिड                                                                | प्रति क्यू.फि. | २७.००                                | २९.००                                |
|        | चिरान काठ अनलोडिड                                                              | प्रति क्यू.फि. | १६.००                                | १६.००                                |
|        | चिरान काठ पाइलिड                                                               | प्रति क्यू.फि. | १४.००                                | १४.००                                |



| सि.नं. | विवरण                                                               | इकाई                           | आ.व. ०७७/०७८ को प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|        | गोलिया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)                               | प्रति क्यू.फि.<br>प्रति कि.मि. | ३.००                             | ३.००                             |
|        | गोलिया काठ ढुवानी गाडिवाट (पक्की सडक)                               | प्रति क्यू.फि.<br>प्रति कि.मि. | २.५०                             | २.५०                             |
|        | चिराया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)                               | प्रति क्यू.फि.<br>प्रति कि.मि. | १.५०                             | १.५०                             |
|        | चिराया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)                               | प्रति क्यू.फि.<br>प्रति कि.मि. | १.२०                             | १.२०                             |
|        | गोलिया काठ चिरान गर्ने कार्य                                        | प्रति क्यू.फि.                 | २६४.००                           | २६४.००                           |
|        | चिरान काठ ज्यामाद्वारा १ कि.मि. सम्म ढुवानी                         | प्रति क्यू.फि.                 | ४२.००                            | ४२.००                            |
|        | चिरान काठ घाटगदामा पाइलड गन काय                                     | प्रति क्यू.फि.                 | १५.००                            | १५.००                            |
|        | दाउरा संकलन                                                         |                                |                                  |                                  |
|        | दाउरा कटान मुछान                                                    | प्रति चट्टा                    | ११०००                            | ११०००                            |
|        | दाउरा याडिड ज्यामीबाट                                               |                                |                                  |                                  |
|        | ० मी देखि ५०० मी                                                    | प्रति चट्टा                    | ६०५०                             | ६०५०                             |
|        | ५०० मी देखि १००० मी                                                 | प्रति चट्टा                    | ७५५०                             | ७५५०                             |
|        | १०००मी देखि टाढा                                                    | प्रति चट्टा                    | ८२५०                             | ८२५०                             |
|        | दाउरा चट्टा लगाउने                                                  | प्रति चट्टा                    | ११०००                            | ११०००                            |
|        | दाउरा लोडिड गर्ने                                                   | प्रति चट्टा                    | ३३००                             | ३३००                             |
|        | दाउरा अन लोडिड गर्ने                                                | प्रति चट्टा                    | १६५०                             | १६५०                             |
|        | दाउरा ढुवानी गाडी बाट                                               |                                |                                  |                                  |
|        | ० कि. मी देखि १० कि. मी.                                            | प्रति चट्टा                    | ४४००                             | ४४००                             |
|        | १० कि. मी देखि २० कि. मी.                                           | प्रति चट्टा                    | ४९५०                             | ४९५०                             |
|        | २० कि.मी देखि २५ कि. मी.                                            | प्रति चट्टा                    | ६०५०                             | ६०५०                             |
|        | २५ कि.मी देखि माथि                                                  | प्रति चट्टा                    | ७५५०                             | ७५५०                             |
|        | विरुवा ढुवानी टयाक्टर वाट पक्की सडक                                 | प्रति टिप<br>प्रती किमि        | ७७०                              | ७७०                              |
|        | विरुवा ढुवानी टयाक्टर वाट कच्ची सडक                                 | प्रति टिप<br>प्रती किमि        | ११००                             | ११००                             |
| ५२     | भुसंरक्षण/ वन सम्बन्धि कार्यको लागि                                 |                                |                                  |                                  |
|        | क) अमरिसो विरुवा गानो सहित तिन वटा कस्रा भएको                       | प्रति गोटा                     | ८                                | ८                                |
|        | ख) अलैचीको विरुवा                                                   | "                              | १६                               | १६                               |
|        | ग) नोपिएर जरा सहित                                                  | "                              | ३                                | ३                                |
|        | घ) नोपिएर कोटिङ                                                     | "                              | ३                                | ३                                |
|        | ङ) कुरिलो विरुवा पालिथिन व्याग सहित                                 | "                              | १८                               | १८                               |
|        | च) कुरिलो विरुवा नाङ्गो जरा सहित                                    | "                              | १०                               | १०                               |
|        | छ) अमला विरुवा (कलमी)                                               | "                              | ४९                               | ४९                               |
|        | ज) अमला विरुवा विजु                                                 | "                              | १८                               | १८                               |
|        | झ) बासको विरुवा (कलमी)                                              | "                              | २४२                              | २४२                              |
|        | ञ) बासको विरुवा ठुटा (जरा सहित)                                     | "                              | २४२                              | २४२                              |
|        | ट) बासको विरुवा विजु (दूई तिन वर्षको विरुवाबाट तयारी गरिएको विरुवा) | "                              | १९२                              | १९२                              |
|        | बासको विरुवा विजु एक वर्ष                                           | "                              | ३३                               | ३३                               |
|        | ठ) २०० गेज ३" x ७" को पालिथिन व्याग                                 | के.जी.                         | ४८४                              | ४८४                              |
|        | ड) २०० गेज ४" x ७" को पालिथिन व्याग                                 | के.जी.                         | ४४०                              | ४४०                              |



  
 गण्डकी गाउँपालिकाको आ. व. २०७८/७९ को दररेट  
 भूमि विकास  
 गण्डकी प्रदेश  
 २०७३

| सि.नं. | विवरण                                                     | इकाई          | आ.व. ०७७/०७८ को प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८/७९ को प्रस्तावित दर रु |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|
|        | ह) पाकेको गोबर मल                                         | प्रति ढाँको ( | १३२                              | १३२                             |
|        | ण) विभिन्न जातको फलफुल                                    | कृषि तथा      |                                  |                                 |
|        | त) सिखण्ड र रक्त चन्दन बिरुवा कम्तिमा १ फिट               | प्रति बिरुवा  | २४२                              | २४२                             |
|        | थ) अशोक धुपि बिरुवा कम्तिमा १ फिट                         | प्रति बिरुवा  | १३८                              | १३८                             |
|        | द) तेज पात, सुगन्ध कोपिला, हरो, बरो, र कपुर जातका बिरुवा  | प्रति बिरुवा  | ३८                               | ३८                              |
|        | ध) चाप, कल्के, काइयो, गोलमोहर, राईखनिउ, निमारो र निम      | प्रति बिरुवा  | ३३                               | ३३                              |
|        | न) टुनि, लाकुरे, लप्सि जस्ता बन जन्य बिरुवा कम्तिमा १ फिट | प्रति बिरुवा  | २६                               | २६                              |
|        | १ जे घाँसको बिऊ                                           | प्रति के.जी.  | ९५                               | ९५                              |
|        | २ बाँसम घाँसको बिऊ                                        | प्रति के.जी.  | ३२०                              | ३३०                             |
|        | ३ भेच घाँसको बिऊ                                          | प्रति के.जी.  | ११५                              | ११५                             |
|        | ४ परेनियल राई घाँसको बिऊ                                  | प्रति के.जी.  | ५६०                              | ५६०                             |
|        | ५ हवाईट लकोभर को बिऊ                                      | प्रति के.जी.  | ९५०                              | ९५०                             |
|        | ६ टीयोसेन्टी घाँसको बिऊ                                   | प्रति के.जी.  | १२०                              | १२०                             |
|        | ७ स्टाइलो घाँसको बिऊ कूक जातको                            | प्रति के.जी.  | ७५०                              | ७५०                             |
|        | ८ स्टाइलो घाँसको बिऊ हमटा जातको                           | प्रति के.जी.  | ४२४                              | ४५०                             |
|        | ९ स्टेरायल सेटारीया                                       | प्रति सेट     | ३                                | ३                               |
|        | १० पास्पलमको सेट्स                                        | प्रति सेट     | २                                | २                               |
|        | ११ ग्वाटेमालाको सेट्स                                     | प्रति सेट     | २                                | २                               |
|        | १२ मोलाटोको सेट्स                                         | प्रति सेट     | २                                | २                               |
|        | १३ कक्सपुटको बिऊ                                          | प्रति के.जी.  | ७००                              | ७४०                             |
|        | १४ टलफक्सको बिऊ                                           | प्रति के.जी.  | ६०५                              | ६०५                             |
|        | १५ दिननाथ परेनियल                                         | प्रति के.जी.  | १७०                              | १८०                             |
|        | १६ दिननाथ एनुअल                                           | प्रति के.जी.  | ९५                               | १००                             |
|        | १७ फरज पिनट                                               | प्रति सेट     | २                                | २                               |
|        | १८ मोलासेसको बिऊ                                          | प्रति के.जी.  | १९५                              | २०५                             |
|        | १९ ईपिल ईपिलको बिरुवा                                     | प्रति गोटा    | ११                               | १२                              |
|        | २० किम्बुको बिरुवा                                        | प्रति गोटा    | ११                               | १२                              |
|        | २१ टाँकिको बिरुवा                                         | प्रति गोटा    | १२                               | १३                              |
|        | २२ निमारोको बिरुवा                                        | प्रति गोटा    | १६                               | १७                              |
|        | २३ भटमासेको बिरुवा                                        | प्रति गोटा    | १६                               | १७                              |
|        | २४ बडहरको बिरुवा                                          | प्रति गोटा    | २२                               | २३                              |
|        | २५ ज्वाइन्टभेच घाँसको बिउ                                 | प्रति के.जी.  | २२०                              | २२०                             |
|        | २६ पाउलेनिया(टिस्यू कल्चरबाट उत्पादित बिरुवा)             | प्रति गोटा    | ११०                              | ११०                             |
|        | २७ पाउलेनिया(टिस्यू बिरुवाबाट उत्पादित बिरुवा)            | प्रति गोटा    | ९९                               | ९९                              |
|        | २८ बोधिचित्त बिरुवा                                       | प्रति गोटा    | ४४०                              | ४४०                             |
|        | २९ टिमूर बिरुवा(बिजू)                                     | प्रति गोटा    | ३८                               | ४०                              |
|        | ३० रुद्राक्ष                                              | प्रति गोटा    | ३५०                              | ३६८                             |
|        | ३१. चिराइतो बिरुवा                                        | प्रति गोटा    | १३                               | १४                              |
|        | ३२ सतुवा                                                  | प्रति गोटा    | ४२                               | ४२                              |
|        | ३३ लौठसल्ला                                               | प्रति गोटा    | ७८                               | ७८                              |
|        | ३४ टिकको बिज बिरुवा                                       | प्रति गोटा    | ३८                               | ३८                              |
|        | ३५ टिकको कलमी बिरुवा                                      | प्रति गोटा    | ४४                               | ४६                              |








| सि.नं. | विवरण                                                      | इकाई             | आ.व.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ३६     | लहरे पिपल कलमी विरुवा                                      | प्रति गोटा       | ५५                                     | ५८                                     |
| ३७     | असोक विरुवा                                                | प्रति गोटा       | ९०                                     | ९०                                     |
| ३८     | म्याङगो स्टिक विरुवा                                       | प्रति गोटा       | ४४                                     | ४४                                     |
| ३९     | बहुउपयोगि बहुदेशीय विरुवाहरू (२ - ३ वर्षे)                 |                  |                                        |                                        |
| १      | बोधी चित्त विरुवा                                          | प्रति गोटा       | ४६०                                    | ४६०                                    |
| २      | टिमूर विरुवा काँटेड                                        | प्रति गोटा       | ६०                                     | ६०                                     |
| ३      | रुद्राक्ष विरुवा                                           | प्रति गोटा       | २२०                                    | २२०                                    |
| ४      | लोठ सल्ला                                                  | प्रति गोटा       | ७०                                     | ७०                                     |
| ५      | तेज पात                                                    | प्रति गोटा       | ४२                                     | ४२                                     |
| ६      | टिकको विजु विरुवा                                          | प्रति गोटा       | ५५                                     | ५५                                     |
| ७      | टिकको कलमी विरुवा                                          | प्रति गोटा       | ७७                                     | ७७                                     |
| ८      | लहरे विरुवा कलमी विरुवा                                    | प्रति गोटा       | ६६                                     | ६६                                     |
| ९      | म्याङगो स्टिक विरुवा                                       | प्रति गोटा       | ५५                                     | ५५                                     |
| १०     | अर्नामेन्टल विरुवाहरू जस्तै : कल्की, गुल्मोहर, धूपी, असोक, | प्रति गोटा       | १६५                                    | १६५                                    |
| ११     | श्रीखण्ड                                                   | प्रति गोटा       | २७५                                    | २७५                                    |
| १२     | रक्तचन्दन                                                  | प्रति गोटा       | २७५                                    | २७५                                    |
| १३     | दत्ति ओखर                                                  | प्रति गोटा       | ५०                                     | ५०                                     |
| १४     | इपिल इपिल                                                  | प्रति गोटा       | १६                                     | १६                                     |
| १५     | बकाइनो                                                     | प्रति गोटा       | १४                                     | १४                                     |
| १६     | अलैचि                                                      | प्रति गोटा       | १७                                     | १७                                     |
| १७     | सेतक चिनि (खिरौला)                                         | प्रति गोटा       | ३५                                     | ३५                                     |
| १८     | खोटे सल्ला                                                 | प्रति गोटा       | १००                                    | १००                                    |
| १९     | मोरिङ्गा विजु                                              | प्रति गोटा       | ३२                                     | ३२                                     |
| २०     | पाषाण वेद                                                  | प्रति गोटा       | २५                                     | २५                                     |
| २१     | सपे गन्धा                                                  | प्रति गोटा       | ४५                                     | ४५                                     |
| २२     | सूगन्धवाल                                                  | प्रति गोटा       | २५                                     | २५                                     |
| ५३     | विविध:                                                     |                  |                                        |                                        |
| १)     | वाटर पुफिड कम्पाउण्ड                                       | प्रति के.जी.     | ७०                                     | ७४                                     |
| २)     | बास                                                        | प्रति घना        | २२०                                    | २३१                                    |
| ३)     | बासको विरुवा (जरा सहित)                                    | प्रति गोटा       | १५०                                    | १५८                                    |
| ४)     | मान्द्रो                                                   | प्रति बर्गफिट    | १२                                     | १३                                     |
| ५)     | भकारी                                                      | "                | १२                                     | १३                                     |
| ६)     | खर, बाबीयो                                                 | प्रति भारी       | १००                                    | १०५                                    |
| ७)     | टारफेल्ड                                                   | प्रति ब.मी.      | १५०                                    | १५८                                    |
| ८)     | धानको भुस                                                  | "                | ३                                      | ३                                      |
| ९)     | गोबर                                                       | "                | २                                      | २                                      |
| १०)    | पदोको लागी एलुमिनियम पाइप ३/४"                             | प्रति १२ फिट     | १८०                                    | १८९                                    |
| ११)    | पदोको लागी एलुमिनियम पाइप १"                               | "                | २२०                                    | २३१                                    |
| १२)    | " पाइप ब्राकेट                                             | प्रति गोटा       | ६०                                     | ६३                                     |
| १३)    | गोलो भन्थाङ्ग फलामे                                        | प्रति खुट्टिकिलो | १६५०                                   | १७३३                                   |
| १४)    | सिधा भन्थाङ्ग फलामे                                        | "                | १४००                                   | १४७०                                   |
| १५)    | एङ्गलट्स, पाइप ट्स (झ्याल, ढोकाको लागि)                    | प्रति के.जी.     | १३०                                    | १३७                                    |



  
 गण्डकी गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/७९ को दररेट  
 भूमिचित्र, गण्डकी प्रदेश, २०७३

| सि.नं. | विवरण                                                                                                                     | इकाई         | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| १६)    | एकजस्त फ्यान (मेटल फ्रेम १५")                                                                                             | प्रति गोटा   | २४००                             | २५२०                             |
| १७)    | किचन सिङ्ग २४" x १८" x ८"                                                                                                 | "            | २३००                             | २४१५                             |
|        | २४" x १८" x १०"                                                                                                           | "            | २४००                             | २५२०                             |
| १८)    | काठको लिस्टी                                                                                                              | प्रति र.मी.  | १०                               | ११                               |
| १९)    | ईन्टर लकिङ्ग ब्लक                                                                                                         |              |                                  |                                  |
|        | 20)60 mm interlocking cement concrete M 30 grade - घरको passage र छानाको लागि                                             | व.मी.        | ६५०                              | ६५०                              |
|        | 70mm Inter locking cement concrete block M-30 grade                                                                       | व.मी.        | ७५०                              | ७५०                              |
|        | silica cement admixture                                                                                                   | प्रति के.जी. | ३४०                              | ३५०                              |
| २१)    | ढुंगाको धुलो                                                                                                              | घ.मी         | ८००                              | ८००                              |
| २२)    | मार्बल १५ मी.मी.वाक्लो                                                                                                    | व.फी.        | १८२                              | १९०                              |
| २३)    | UPVC Sheet                                                                                                                | व.फी.        | १००                              | ११०                              |
| २४)    | Aluminium Door / Window                                                                                                   |              |                                  |                                  |
|        | Aluminium fix panelnet sliding window of section (88 x 38.1 x 1.1)                                                        | व.मी.        | ६९९४                             | ७६९३                             |
|        | Aluminium sliding window with fix panel without fly mesh shuter of section (88*38.1*1.1)                                  | व.मी.        | ६४५६                             | ७१०२                             |
|        | Aluminium sliding Door of section (101*45*1.1)                                                                            | व.मी.        | ७५३२                             | ८२८५                             |
|        | Aluminium casement windows of section (54*38*1.1)                                                                         | व.मी.        | ६९९४                             | ७६९३                             |
|        | Aluminium casement door of section (101*45*1.1)                                                                           | व.मी.        | ७५३२                             | ८२८५                             |
|        | Aluminium swing door of section (101*45*1.1)                                                                              | व.मी.        | ६९९४                             | ७६९३                             |
|        | Aluminium wall partition of section (88*38*1.1)                                                                           | व.मी.        | ४३०४                             | ४७३४                             |
| २५)    | स्पीरिट                                                                                                                   | लि           | ६५                               | ७०                               |
| २६)    | अस्तर (सिमेन्ट प्राईमर सेतो)                                                                                              | लि           | २२५                              | २४०                              |
| २७)    | १:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरी खट राखी १ इन्च बाक्लो प्लास्टरमा रुफिड. टाईलको बुट्टा काट्ने सामान सहित (तयारी ) | व.मी.        | ५५०                              | ६००                              |
| २८)    | प्लास्टर अफ पेरिस                                                                                                         | के.जी        | २०                               | २२                               |
| २९)    | २०० गेजको पोलिव्याग ३" x 7"                                                                                               | प्रति के.जी. | ३४०                              | ३५०                              |
| ३०)    | सनमाईका ४ फीट x ८ फीट                                                                                                     | प्रति गोटा   | ५००                              | ५००                              |
| ३१)    | माटो:                                                                                                                     |              |                                  |                                  |
|        | पुरै माटो (लुज)                                                                                                           | प्रति घ.मी.  | ३००                              | ३००                              |
|        | जोडाईको माटो (लुज)                                                                                                        | "            | ३५०                              | ३५०                              |
|        | पुरै बालुवा (पागो)                                                                                                        | "            | ४००                              | ४००                              |
| ३२)    | निर्माण प्रयोजनको लागि - पानी                                                                                             | प्रति लिटर   | ०.५                              | ०.५                              |
| ३३)    | मार्बल चिप्स ३ मिमि                                                                                                       | घ.मि.        | ८५००                             | ८७००                             |
| ३४)    | स्टेनलेस स्टील पाईप                                                                                                       |              |                                  |                                  |



 Page 20
 





| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                                      | इकाई       | आ.व.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        | 3/4" ब्यासको १६ गेज मोटाई                                                                                                                                  | मी.        | २००                                    | २२०                                    |
|        | १ ईन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई                                                                                                                                | मी.        | २६०                                    | २८०                                    |
|        | 1 1/4 ईन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई                                                                                                                            | मी.        | ३०५                                    | ३३०                                    |
|        | 1 1/2 ईन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई                                                                                                                            | मी.        | ३८५                                    | ४१०                                    |
|        | २ ईन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई                                                                                                                                | मी.        | ४९०                                    | ५३०                                    |
|        | स्टेनलेस स्टील पाइप रेलिड                                                                                                                                  |            |                                        |                                        |
|        | २ ईन्च ब्यास पाइपको हयाण्डरेलिडराखि २ ईन्च ब्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ ईन्च ब्यासको तीन लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिड (८०-९०)से.मी. अग्लो     | र.फिट      | ११००                                   | १२००                                   |
|        | १.५ ईन्च ब्यास पाइपको हयाण्डरेलिडराखि १.५ ईन्च ब्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ ईन्च ब्यासको तीन लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिड (८०-९०)से.मी. अग्लो | र.फिट      | ९८०                                    | १०५०                                   |
|        | ३५) Ready made Teak wood door ( seasoned and poisoned treated ) excluding the cost of fitting, transportation, painting                                    |            |                                        |                                        |
|        | Readymade door shutter Recon, ordinary ( 1 side teak )                                                                                                     | ब.मि.      | १६००                                   | १७६०                                   |
|        | Readymade door shutter Recon, sp ( 1 side teak )                                                                                                           | ब.मि.      | २१००                                   | २३००                                   |
|        | If onese water proof ply fitting                                                                                                                           |            | ०                                      |                                        |
|        | Readymade door shutter recon, ordinary ( 1 side teak )                                                                                                     | ब.मि.      | १७५०                                   | १८००                                   |
|        | Readymade door shutter recon special ( 1 side teak )                                                                                                       | ब.मि.      | २३००                                   | २५००                                   |
|        | ३६) कंक्रीटका सामानहरु (१:२:४)भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार                                                                                             |            |                                        |                                        |
|        | होलो कंक्रीट ब्लक(६"x८"x१६")                                                                                                                               | प्रति गोटा | ५०                                     | ५०                                     |
|        | होलो कंक्रीट ब्लक(४"x८"x१६")                                                                                                                               | प्रति गोटा | ४०                                     | ४०                                     |
|        | सोलिड कंक्रीट ब्लक(४"x६"x१२")                                                                                                                              |            | ३८                                     | ३८                                     |
|        | कंक्रीट रिड २" मोटाइ १ फिट उचाइ स्थानीय                                                                                                                    |            |                                        |                                        |
|        | ३६"भिन्नि ब्यास                                                                                                                                            | प्रति गोटा | ९५०                                    | ९५०                                    |
|        | ३९"भिन्नि ब्यास                                                                                                                                            | प्रति गोटा | १०५०                                   | १०५०                                   |
|        | ४२"भिन्नि ब्यास                                                                                                                                            | प्रति गोटा | ११५०                                   | ११५०                                   |
|        | कंक्रीट रिडको ढकन २" मोटाइ                                                                                                                                 |            | ०                                      |                                        |
|        | ३६" ब्यास                                                                                                                                                  | प्रति गोटा | १०५०                                   | १०५०                                   |
|        | ३९" ब्यास                                                                                                                                                  | प्रति गोटा | ११५०                                   | ११५०                                   |
|        | ४२" ब्यास                                                                                                                                                  | प्रति गोटा | १२५०                                   | १२५०                                   |
|        | कंक्रीट पोल स्थानीय                                                                                                                                        |            |                                        |                                        |
|        | (४"x४"x६')                                                                                                                                                 | प्रति गोटा | ६५०                                    | ६५०                                    |



| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                                                            | इकाई       | आ.व.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        | (४"X४"X ७)                                                                                                                                                                       | प्रति गोटा | ७५०                                    | ७५०                                    |
|        | (४"X४"X २.५')                                                                                                                                                                    | प्रति गोटा | ३००                                    | ३००                                    |
|        | कंक्रीट भेन्टीलेसन ३.५ से.मी. मोटाइ स्थानीय                                                                                                                                      |            |                                        |                                        |
|        | (२४"X१८")                                                                                                                                                                        | प्रति गोटा | ३५०                                    | ३५०                                    |
|        | (२४"X२४")                                                                                                                                                                        | प्रति गोटा | १५०                                    | १५०                                    |
|        | कंक्रीट पोष्ट (रेलिङकोलागि) स्थानीय                                                                                                                                              |            | ०                                      | ०                                      |
|        | १८" लम्बाइ                                                                                                                                                                       | प्रति गोटा | १२१                                    | १२१                                    |
|        | २४" लम्बाइ                                                                                                                                                                       | प्रति गोटा | १३७                                    | १३७                                    |
|        | पर्खालको भित्तामा छान्नेकोलागि बुझाकाटेको ढुंगा                                                                                                                                  |            |                                        |                                        |
|        | (२"X९")                                                                                                                                                                          | प्रति गोटा | २२                                     | २२                                     |
|        | (२.५"X९")                                                                                                                                                                        | प्रति गोटा | २४                                     | २४                                     |
|        | (३"X९")                                                                                                                                                                          | प्रति गोटा | ३०                                     | ३०                                     |
|        | (४"X९")                                                                                                                                                                          | प्रति गोटा | २९                                     | २९                                     |
|        | (६"X१२")                                                                                                                                                                         | प्रति गोटा | ८५                                     | ८५                                     |
|        | (९"X१२")                                                                                                                                                                         | प्रति गोटा | १२१                                    | १२१                                    |
|        | Interlocking CSEB Block                                                                                                                                                          |            |                                        |                                        |
|        | 300*150*100mm                                                                                                                                                                    | प्रति गोटा | ४८                                     | ४८                                     |
|        | 150*150*100mm                                                                                                                                                                    | प्रति गोटा | २५                                     | २५                                     |
| ५४     | कंक्रीट ब्लक, सिमेन्ट ब्रिक, कंक्रीट                                                                                                                                             |            |                                        |                                        |
|        | Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above.<br>(Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70,<br>Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)   | प्रति गोटा |                                        | २०                                     |
|        | Bricks Single Color with compressive strength M10 or above.<br>(Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70,<br>Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks) | प्रति गोटा |                                        | २१                                     |
|        | Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above.<br>(Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55,<br>Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)   | प्रति गोटा |                                        | १७                                     |
|        | Bricks Single Color with compressive strength M10 or above.<br>(Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55,<br>Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks) | प्रति गोटा |                                        | १८                                     |
|        | Hallocon Grey Color with compressive strength M7 or above.<br>(Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190,<br>Tolerance/others: Machine Made)                        | प्रति गोटा |                                        | १३०                                    |
|        | Hallocon single Color with compressive strength M7 or above.<br>(Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190,<br>Tolerance/others: Machine Made)                      | प्रति गोटा |                                        | १४९                                    |
|        | Hallocon grey Color with compressive strength M7 or above.<br>(Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190,<br>Tolerance/others: Machine Made)                        | प्रति गोटा |                                        | १०२                                    |



| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                                       | इकाई       | आ.व.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        | Hallocon single Color with compressive strength M7 or above.<br>(Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190,<br>Tolerance/others: Machine Made) | प्रति गोटा |                                        | ११७                                    |
|        | Hallocon Grey Color with compressive strength M7 or above.<br>(Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190,<br>Tolerance/others: Machine Made)   | प्रति गोटा |                                        | ८७                                     |
|        | Hallocon Single Color with compressive strength M7 or above.<br>(Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190,<br>Tolerance/others: Machine Made) | प्रति गोटा |                                        | ९७                                     |
|        | Hexagon interlock pavers grey Color with compressive strength<br>M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:226*200*50(NS<br>Standard)                        | प्रति गोटा |                                        | ३२                                     |
|        | Hexagon interlock pavers Single Color with compressive<br>strength M35 or above. Thickness: 50mm,<br>Dimension:226*200*50(NS Standard)                      | प्रति गोटा |                                        | ३८                                     |
|        | Hexagon interlock pavers Blended Color with compressive<br>strength M35 or above. Thickness: 50mm,<br>Dimension:226*200*50(NS Standard)                     | प्रति गोटा |                                        | ४०                                     |
|        | Hexagon interlock pavers Grey Color with compressive strength<br>M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:226*200*60(NS<br>Standard)                        | प्रति गोटा |                                        | ३८                                     |
|        | Hexagon interlock pavers Single Color with compressive<br>strength M35 or above. Thickness: 60mm,<br>Dimension:226*200*60(NS Standard)                      | प्रति गोटा |                                        | ४३                                     |
|        | Hexagon interlock pavers Blended Color with compressive<br>strength M35 or above. Thickness: 60mm,<br>Dimension:226*200*60(NS Standard)                     | प्रति गोटा |                                        | ४५                                     |
|        | Hexagon interlock pavers Grey Color with compressive strength<br>M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:226*200*70(NS<br>Standard)                        | प्रति गोटा |                                        | ४५                                     |
|        | Hexagon interlock pavers Single Color with compressive<br>strength M40 or above. Thickness: 70mm,<br>Dimension:226*200*70(NS Standard)                      | प्रति गोटा |                                        | ५१                                     |
|        | Hexagon interlock pavers Blended Color with compressive<br>strength M40 or above. Thickness: 70mm,<br>Dimension:226*200*70(NS Standard)                     | प्रति गोटा |                                        | ५३                                     |
|        | Hexagon interlock pavers Grey Color with compressive strength<br>M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:226*200*80(NS<br>Standard)                        | प्रति गोटा |                                        | ५४                                     |
|        | Hexagon interlock pavers Single Color with compressive<br>strength M40 or above. Thickness: 80mm,<br>Dimension:226*200*80(NS Standard)                      | प्रति गोटा |                                        | ५९                                     |



गण्डकी गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/७९ को दररेट

| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                    | इकाई       | आ.व.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        | Hexagon interlock pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:226*200*80(NS Standard)        | प्रति गोटा |                                        | ६१                                     |
|        | Rectangular interlock pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60(NS Standard)       | प्रति गोटा |                                        | ३३                                     |
|        | Rectangular interlock pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60(NS Standard)     | प्रति गोटा |                                        | ३९                                     |
|        | Rectangular interlock pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60(NS Standard)    | प्रति गोटा |                                        | ४६                                     |
|        | Rectangular interlock pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)    | प्रति गोटा |                                        | ६८                                     |
|        | Rectangular interlock pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)  | प्रति गोटा |                                        | ७५                                     |
|        | Rectangular interlock pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard) | प्रति गोटा |                                        | ७७                                     |
|        | Behton interlock I pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)         | प्रति गोटा |                                        | ३१                                     |
|        | Behton interlock I pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)       | प्रति गोटा |                                        | ४१                                     |
|        | Behton interlock I pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)      | प्रति गोटा |                                        | ४९                                     |
|        | Behton interlock I pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)         | प्रति गोटा |                                        | ४८                                     |
|        | Behton interlock I pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)       | प्रति गोटा |                                        | ५९                                     |
|        | Behton interlock I pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)      | प्रति गोटा |                                        | ७०                                     |
|        | Uni interlock pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)              | प्रति गोटा |                                        | ३८                                     |



| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                 | इकाई       | आ.व. ०७७/०७८ को प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
|        | Uni interlock pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)         | प्रति गोटा |                                  | ४७                               |
|        | Uni interlock pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)        | प्रति गोटा |                                  | ५४                               |
|        | Zigzag interlock pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)   | प्रति गोटा |                                  | ४८                               |
|        | Zigzag interlock pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)    | प्रति गोटा |                                  | ५८                               |
|        | Zigzag interlock pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)   | प्रति गोटा |                                  | ६९                               |
|        | Zigzag interlock pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)    | प्रति गोटा |                                  | ८६                               |
|        | Zigzag interlock pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)  | प्रति गोटा |                                  | ९३                               |
|        | Zigzag interlock pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard) | प्रति गोटा |                                  | ९५                               |
|        | Romba 3D interlock pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)      | प्रति गोटा |                                  | ४८                               |
|        | Romba 3D interlock pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)    | प्रति गोटा |                                  | ५७                               |
|        | Romba 3D interlock pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)   | प्रति गोटा |                                  | ६४                               |
|        | Square interlock pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)        | प्रति गोटा |                                  | ६२                               |
|        | Square interlock pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)      | प्रति गोटा |                                  | ७६                               |
|        | Square interlock pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)     | प्रति गोटा |                                  | ९०                               |





गण्डकी गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/०७९ को दररेट  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३

| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                           | इकाई       | आ.व. ०७७/०७८ को प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
|        | Cobble interlock pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)                                                                                                                  | प्रति गोटा |                                  | १५                               |
|        | Cobble interlock pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)                                                                                                                | प्रति गोटा |                                  | १८                               |
|        | Cobble interlock pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)                                                                                                               | प्रति गोटा |                                  | २२                               |
|        | Interlock pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                                         | प्रति गोटा |                                  | ५९                               |
|        | Interlock pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                                       | प्रति गोटा |                                  | ६९                               |
|        | Interlock pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                                      | प्रति गोटा |                                  | ७६                               |
|        | Interlock with Cobble pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                             | प्रति गोटा |                                  | ६४                               |
|        | Interlock with Cobble pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                           | प्रति गोटा |                                  | ७३                               |
|        | Interlock with Cobble pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                          | प्रति गोटा |                                  | ७९                               |
|        | Matrix Slab/Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specifications: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40 Tolerance/others:+-1mm Variance in Thickness, Proper Interlock Groovers and Pigment Color,Water Absorption <6%)     | प्रति गोटा |                                  | १९९                              |
|        | Matrix Slab/Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specifications: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:+-1mm Variance in Thickness, Proper Interlock Groovers and Pigment Color,Water Absorption <6%)  | प्रति गोटा |                                  | २१८                              |
|        | Matrix Slab/Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specifications: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:+-1mm Variance in Thickness, Proper Interlock Groovers and Pigment Color,Water Absorption <6%) | प्रति गोटा |                                  | २४३                              |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

गण्डकी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को दररेट



| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                  | इकाई       | आ.व.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        | Mixed Fusion Slab/Tiles grey Color with compressive strength M35 or above. (Specifications: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:+-1mm Variance in Thickness, Proper Interlock Groovers and Pigment Color,Water Absorption <6%)    | प्रति गोटा |                                        | ११२३                                   |
|        | Mixed Fusion Slab/Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specifications: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:+-1mm Variance in Thickness, Proper Interlock Groovers and Pigment Color,Water Absorption <6%)  | प्रति गोटा |                                        | १२२६                                   |
|        | Mixed Fusion Slab/Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specifications: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:+-1mm Variance in Thickness, Proper Interlock Groovers and Pigment Color,Water Absorption <6%) | प्रति गोटा |                                        | १३८८                                   |
|        | Nostalgic pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140*960*60/Pallet (NS Standard)                                                                                                                        | प्रति गोटा |                                        | २५९२                                   |
|        | Nostalgic pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140*960*60/Pallet (NS Standard)                                                                                                                      | प्रति गोटा |                                        | २७८३                                   |
|        | Nostalgic pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140*960*60/Pallet (NS Standard)                                                                                                                     | प्रति गोटा |                                        | २९०१                                   |
|        | Glass Interlock pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400*600*80mm (NS Standard)                                                                                                                        | प्रति गोटा |                                        | ४०७                                    |
|        | Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350mm (L*B*H)                                                                                                                                    | प्रति गोटा |                                        | ३२४                                    |
|        | Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350mm (L*B*H)                                                                                                                                    | प्रति गोटा |                                        | ३३८                                    |
|        | Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350mm (L*B*H)                                                                                                                                    | प्रति गोटा |                                        | ३६७                                    |
|        | Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*200*325mm (L*B*H) (NS Standard)                                                                                                                      | प्रति गोटा |                                        | २५८                                    |
|        | Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325mm (L*B*H) (NS Standard)                                                                                                              | प्रति गोटा |                                        | २७८                                    |



| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                     | इकाई         | आ.व. ०७७/०७८ को प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित दर रु |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
|        | Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325mm (L*B*H) (NS Standard) | प्रति गोटा   |                                  | ३०२                              |
|        | Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:250*200*380mm (L*B*H) (NS Standard)         | प्रति गोटा   |                                  | ३१६                              |
|        | Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:250*200*380mm (L*B*H) (NS Standard)         | प्रति गोटा   |                                  | ३३१                              |
|        | Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:250*200*380mm (L*B*H) (NS Standard)         | प्रति गोटा   |                                  | ३६०                              |
|        | Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350mm (L*B*H)                            | प्रति गोटा   |                                  | ३६५                              |
|        | Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350mm (L*B*H) (NS Standard)              | प्रति गोटा   |                                  | ३८९                              |
|        | Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350mm (L*B*H) (NS Standard)              | प्रति गोटा   |                                  | ४०८                              |
|        | Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350mm (L*B*H) (NS Standard)              | प्रति गोटा   |                                  | ४५५                              |
| ५५     | विभिन्न किसिमका चेनलिंग जालीहरु                                                                                                           |              |                                  |                                  |
|        | १३ गेज हेभी (३.५५ केजी/व.मी) १.५" opening                                                                                                 | प्रति के.जी. |                                  | १५०                              |
|        | १२ गेज हेभी (४.५५ केजी/व.मी) १.५" opening                                                                                                 | प्रति के.जी. |                                  | १४५                              |
|        | १० गेज हेभी (४.३३ केजी/व.मी) १.५" opening                                                                                                 | प्रति के.जी. |                                  | १४१                              |
| ५६     | कृषि सम्बन्धि                                                                                                                             |              |                                  |                                  |
|        | धानको भुस                                                                                                                                 | प्रति के.जी. |                                  | १०                               |
|        | गोबर मल                                                                                                                                   | प्रति के.जी. |                                  | १०                               |
|        | कुखुराको सुली                                                                                                                             | प्रति के.जी. |                                  | १०                               |
|        | भेडाको मल                                                                                                                                 | डोको         |                                  | २००                              |
|        | गोठेमल/कमपोष्ट मल                                                                                                                         | डोको         |                                  | १५०                              |
|        | हली र हल गोरु                                                                                                                             | दिन          |                                  | २०००                             |
|        | माँरी सम्बन्धि                                                                                                                            |              |                                  |                                  |
|        | गोला सहित माँरी घर (पाँच फ्रेम)                                                                                                           | थान          |                                  | १००००                            |
|        | माँरी घर                                                                                                                                  | थान          |                                  | ४०००                             |
|        | महदानी (अलुमिनियम)                                                                                                                        | थान          |                                  | १५०००                            |
|        | मह छान्ने जाली                                                                                                                            | गोटा         |                                  | ४००                              |
|        | माँरी स्टान्ड                                                                                                                             | गोटा         |                                  | १२००                             |
|        | क्वीन गेट                                                                                                                                 | गोटा         |                                  | ६०                               |
|        | धुवादानी                                                                                                                                  | गोटा         |                                  | ४००                              |

गण्डकी गाउँपालिका  
भूमिचौक मेन्ला  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३

| सि.नं. | विवरण                                          | इकाई         | आ.व.<br>०७७/०७८ को<br>प्रस्तावित दर रु | आ.व. ०७८<br>/७९ को<br>प्रस्तावित दर रु |
|--------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        | मौरी फ्रेम                                     | गोटा         |                                        | ७५०                                    |
|        | पन्जा                                          | सेट          |                                        | ४००                                    |
|        | आधार चाका                                      | सेट          |                                        | ८०                                     |
|        | चक्कु                                          | सेट          |                                        | ३५०                                    |
|        | बस                                             | गोटा         |                                        | ३००                                    |
|        | घारसम्बन्धि औजारहरु (hive tools)               | सेट          |                                        | ३५०                                    |
|        | घुम्टी                                         | थान          |                                        | ५००                                    |
|        | बीउविजन                                        |              |                                        |                                        |
|        | धानको बिउ (जेठोबुढो)                           | प्रति के.जी. |                                        | १००                                    |
|        | मकैको बिउ (खुमल र अन्य)                        | प्रति के.जी. |                                        | १००                                    |
|        | तोरीको बिउ                                     | प्रति के.जी. |                                        | १८०                                    |
|        | भटमास                                          | प्रति के.जी. |                                        | १५०                                    |
|        | रैथाने कोदो बिउ                                | प्रति के.जी. |                                        | २००                                    |
|        | रैथाने फापरको बिउ                              | प्रति के.जी. |                                        | २००                                    |
|        | स्थानीय आलुको बिउ                              | प्रति के.जी. |                                        | १२०                                    |
|        | थोपा सिंचाई सम्बन्धि                           |              |                                        |                                        |
|        | सानो साइज १२५ वर्ग मिटर                        | सेट          |                                        | २५००                                   |
|        | मझौला साइज (२५० वर्ग मिटर)                     | सेट          |                                        | ४५००                                   |
|        | ठूलो साइज (५०० वर्ग मिटर)                      | सेट          |                                        | ९०००                                   |
|        | स्प्रिंकलर सानो २५० वर्ग मिटर क्षेत्रफल ढाकिने | सेट          |                                        | २५००                                   |
|        | स्प्रिंकलर सानो ५०० वर्ग मिटर क्षेत्रफल ढाकिने | सेट          |                                        | ४०००                                   |
|        | प्लास्टिक घरका सामानहरु                        |              |                                        |                                        |
|        | सेतो प्लास्टिक टनेल सिट १२० GSM                | ब.मि.        |                                        | ९०                                     |
|        | सेतो प्लास्टिक टनेल सिट ९० GSM                 | ब.मि.        |                                        | ७०                                     |
|        | प्लास्टिक सिट २५० GSM                          | ब.मि.        |                                        | २१५                                    |
|        | सेतो इन्सेक्ट नेट ४० मेस २.५mx१००m             | रोल          |                                        | २२०००                                  |
|        | मल्विड २५ माइक्रोन १.२mx४००m                   | रोल          |                                        | ६०००                                   |
|        | यु मि प्लास्टिक २०० माइक्रोन                   | ब.मि.        |                                        | १४०                                    |
|        | च्याउ प्लास्टिक                                | प्रति के.जी. |                                        | ३५०                                    |
|        | प्रोफायल सहित जिगज्याग                         | मि.          |                                        | १५०                                    |
|        | फलफुल विरुवा                                   |              |                                        |                                        |
|        | झागन फ्रुट (रातो गुदी)                         | गोटा         |                                        | २००                                    |
|        | झागन फ्रुट (सेतो गुदी)                         | गोटा         |                                        | १८०                                    |
|        | एभोकाडो बिजु                                   | गोटा         |                                        | १००                                    |
|        | एभोकाडो कलमी                                   | गोटा         |                                        | ३००                                    |
|        | जि ९ केरा                                      | गोटा         |                                        | ५०                                     |
|        | किवी                                           | गोटा         |                                        | २००                                    |
|        | सुन्तला जातको बिजु विरुवा (खुला जमीनमा)        | गोटा         |                                        | ३०                                     |
|        | सुन्तला जातको कलमी विरुवा (खुला जमीनमा)        | गोटा         |                                        | ५०                                     |
|        | सुन्तला जातको बिजु विरुवा (स्क्रीन जमीनमा)     | गोटा         |                                        | ५०                                     |
|        | सुन्तला जातको कलमी विरुवा (स्क्रीन जमीनमा)     | गोटा         |                                        | १५०                                    |
|        | अन्य                                           |              |                                        |                                        |
|        | सुक्का पराल (धान)                              | भारी         |                                        | ४००                                    |
|        | बास                                            | गोटा         |                                        | २५०                                    |



१२ खानेपानीको लागि प्रयोग हुने Pipes and Fittings

Rate of HDPE Pipe per Kg Rs. 260

| S.N. | Description and Dia.(mm) | Dia. (inch) | Unit | आ.ब. ०७८/०७९ को लागि स्वीकृत दर र (मु.अ.कर बाहेक) |         |                      |          |                       |          |
|------|--------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|-----------------------|----------|
|      |                          |             |      | 2.5kg/cm2                                         |         | 6kgf/cm <sup>2</sup> |          | 10kgf/cm <sup>2</sup> |          |
|      |                          |             |      | Weight/rm                                         | Rate/m  | Weight/rm            | Rate/m   | Weight/rm             | Rate/m   |
| 1    | 16mm dia HDPE Pipe       |             | Rm   |                                                   |         |                      |          |                       |          |
| 2    | 20mm dia HDPE Pipe       | 1/2"        | Rm   |                                                   |         |                      |          | 0.092                 | 23.92    |
| 3    | 25mm dia HDPE Pipe       | 3/4"        | Rm   |                                                   |         |                      |          | 0.135                 | 35.10    |
| 4    | 32mm dia HDPE Pipe       | 1"          | Rm   |                                                   |         |                      |          | 0.202                 | 52.52    |
| 5    | 40mm dia HDPE Pipe       | 1 1/4"      | Rm   |                                                   |         |                      |          | 0.334                 | 86.84    |
| 6    | 50mm dia HDPE Pipe       | 2"          | Rm   | 0.403                                             | 104.78  | 0.3500               | 91.00    | 0.514                 | 133.64   |
| 7    | 63mm dia HDPE Pipe       | 2 1/2"      | Rm   | 0.557                                             | 144.82  | 0.5420               | 140.92   | 0.796                 | 206.96   |
| 8    | 75mm dia HDPE Pipe       | 3"          | Rm   | 0.799                                             | 207.74  | 0.8510               | 221.26   | 1.269                 | 329.94   |
| 9    | 90mm dia HDPE Pipe       | 4"          | Rm   | 1.186                                             | 308.36  | 1.1910               | 309.66   | 1.782                 | 463.32   |
| 10   | 110mm dia HDPE Pipe      | 4 1/2"      | Rm   | 1.530                                             | 397.80  | 1.7170               | 446.42   | 2.568                 | 667.68   |
| 11   | 125mm dia HDPE Pipe      | 5"          | Rm   | 1.897                                             | 493.22  | 2.5450               | 661.70   | 3.891                 | 1011.66  |
| 12   | 140mm dia HDPE Pipe      | 6"          | Rm   | 2.449                                             | 636.74  | 3.2930               | 856.18   | 4.963                 | 1290.38  |
| 13   | 160mm dia HDPE Pipe      | 7"          | Rm   | 3.148                                             | 818.48  | 4.1000               | 1066.00  | 6.210                 | 1614.60  |
| 14   | 180mm dia HDPE Pipe      | 8"          | Rm   | 3.876                                             | 1007.76 | 5.3550               | 1392.30  | 8.080                 | 2100.80  |
| 15   | 200mm dia HDPE Pipe      | 9"          | Rm   | 4.822                                             | 1253.72 | 6.8010               | 1768.26  | 10.258                | 2667.08  |
| 16   | 225mm dia HDPE Pipe      | 10"         | Rm   | 6.012                                             | 1563.12 | 8.3920               | 2181.92  | 12.623                | 3281.98  |
| 17   | 250mm dia HDPE Pipe      | 11"         | Rm   | 7.471                                             | 1942.46 | 10.5440              | 2741.44  | 16.014                | 4163.64  |
| 18   | 280mm dia HDPE Pipe      | 12"         | Rm   | 9.416                                             | 2448.16 | 13.0410              | 3390.66  | 19.761                | 5137.86  |
| 19   | 315mm dia HDPE Pipe      | 14"         | Rm   | 11.957                                            | 3108.82 | 16.3280              | 4245.28  | 24.713                | 6425.38  |
| 20   | 355mm dia HDPE Pipe      | 16"         | Rm   | 15.221                                            | 3957.46 | 20.6950              | 5380.70  | 31.238                | 8121.88  |
| 21   | 400mm dia HDPE Pipe      |             | Rm   | 19.162                                            | 4982.12 | 26.2450              | 6823.70  | 38.643                | 10047.18 |
| 22   | 450mm dia HDPE Pipe      |             | Rm   | 23.835                                            | 6197.10 | 33.3110              | 8660.86  | 50.350                | 13091.00 |
| 23   | 500mm dia HDPE Pipe      |             | Rm   |                                                   |         | 42.0670              | 10937.42 | 63.609                | 16538.34 |
|      |                          |             |      |                                                   |         | 51.9030              | 13494.78 | 78.749                | 20474.74 |

SV

सु.स.२


सु.स.२

सु.स.२

53. Water Pumps and Accessories (without Vat) for FY 2078/79

| FY 2077/78           |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | FY 2078/79 |       |          |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------|----------|----------|
| Description of works |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | Unit       | Qty   | Rate Rs. | Rate Rs. |
| A. Cable             |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
| S.N.                 |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
| 1                    | 1.5 mm <sup>2</sup> 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson Brand or equivalent                                                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 1          | Meter | 300      | 300      |
| 2                    | 2.5 mm <sup>2</sup> 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson Brand or equivalent                                                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 1          | Meter | 400      | 400      |
| 3                    | 4.0 mm <sup>2</sup> 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson Brand or equivalent                                                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 1          | Meter | 600      | 600      |
| 4                    | 6.0 mm <sup>2</sup> 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson Brand or equivalent                                                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 1          | Meter | 800      | 800      |
| 5                    | 10.0 mm <sup>2</sup> 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson Brand or equivalent                                                 |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 1          | Meter | 1200     | 1200     |
| 6                    | 16.0 mm <sup>2</sup> 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson Brand or equivalent                                                 |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 1          | Meter | 1550     | 1550     |
| 7                    | 25.0 mm <sup>2</sup> 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson Brand or equivalent                                                 |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | 1          | Meter | 2150     | 2150     |
| B Pumps              |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
| 1                    | 3 Phase, 400 Voltes, 2900 RPM, "KSB Brand" or equivalent submersible water pump set Suitable for 150 mm bore well & above                      | Power (HP)       | 5        | 6        | 7.5      | 7.5      | 10       | 10       | 15       | 20       | 25         |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Stage (No)       | 15       | 18       | 20       | 23       | 25       | 28       | 20       | 26       | 24         |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Head (M)         | 113      | 135      | 150      | 173      | 188      | 210      | 199      | 259      |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Discharge (LPS)  | 1.67     | 1.67     | 1.67     | 1.67     | 1.67     | 1.67     | 3.33     | 3.33     |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Operating System | DOL      | DOL      | DOL      | S/D      | S/D      | S/D      | S/D      | S/D      |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Unit Rate (Rs)   | 147840.0 | 169620.0 | 187660.0 | 199760.0 | 226600.0 | 238260.0 | 239800.0 | 285560.0 | 351340.0   |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  | 108000.0 | 116900.0 | 124100.0 | 130200.0 | 141000.0 | 146700.0 | 188000.0 | 265000.0 |            |       |          |          |
| 2                    | 3 Phase, 400 Voltes, 2900 RPM, "KSB Brand" or equivalent submersible water pump set Suitable for 150 mm bore well & above                      | Power (HP)       | 3        | 3        | 3        | 4        | 4        | 5        | 5        | 6        | 25         |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Stage (No)       | 17       | 19       | 23       | 25       | 30       | 35       | 40       | 50       | 30         |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Head (M)         | 84       | 94       | 114      | 124      | 149      | 174      | 198      | 248      |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Discharge (LPS)  | 1.11     | 1.11     | 1.11     | 1.11     | 1.11     | 1.11     | 1.11     | 1.11     |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Operating System | DOL      | DOL      | DOL      | DOL      | DOL      | DOL      | DOL      | DOL      |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Unit Rate (Rs)   | 103400.0 | 108460.0 | 113960.0 | 136840.0 | 147400.0 | 166540.0 | 182160.0 | 198880.0 | 451520.0   |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  | 88500.0  | 90200.0  | 92500.0  | 96900.0  | 98500.0  | 108600.0 | 116800.0 | 125500.0 |            |       |          |          |
| C                    | Pannel Board                                                                                                                                   |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
| 1                    | 3 Phase, 400 Voltes, 50 Hz, Fully Automatic Direct on line Control Panel Board suitable for the Submersible water Pump set with given capacity | Power            |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Qty              |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Unit             |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | Rate Rs.         |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                | FY 2078/79       |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |
|                      |                                                                                                                                                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |            |       |          |          |





2 3 Phase, 400 Voltes, 50 Hz, Fully Automatic Star Delta Control Panel Board suitable for the Submersible water Pump set with given capacity

|         |   |     |       |        |
|---------|---|-----|-------|--------|
| 12.5 HP | 1 | Set | 68500 | 92000  |
| 15 HP   | 1 | Set | 70200 | 94000  |
| 17.5 HP | 1 | Set | 80500 | 105500 |
| 20 HP   | 1 | Set | 8800  | 118000 |
| 25 HP   | 1 | Set |       | 133000 |
| 30 HP   | 1 | Set |       | 160000 |
| 33 HP   | 1 | Set |       | 165000 |
| 41 HP   | 1 | Set |       | 172000 |

54 Rate of Tools For Water supply for FY 2078/79

| S.N.                                | Particulars                 | Unit | Rate    |         |
|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------|---------|
|                                     |                             |      | Medium  | Heavy   |
| Pipe Threader (Indra or Equivalent) |                             |      |         |         |
| 1                                   | Pipe Wrench 12"             | No   | 600.0   | 900.0   |
| 2                                   | Pipe Wrench 14"             | No   | 800.0   | 1200.0  |
| 3                                   | Pipe Wrench 18"             | No   | 1200.0  | 1900.0  |
| 4                                   | Pipe Wrench 24"             | No   | 2100.0  | 3000.0  |
| 5                                   | Pipe Wrench 36"             | No   | 4000.0  | 6000.0  |
| 6                                   | Pipe Wrench 48"             | No   | 7000.0  | 10500.0 |
| 7                                   | Chain Wrench 3 no           | No   | 2800.0  |         |
| 8                                   | Chain Wrench 4 no           | No   | 3375.0  |         |
| 9                                   | Chain Wrench 6 no           | No   | 3890.0  |         |
| (Indra or Equivalent)               |                             |      |         |         |
| 10                                  | Ratch Threader 1/2" to 1"   | set  | 7500.0  |         |
| 11                                  | Ratch Threader 1 1/4" to 2" | set  | 12000.0 |         |
| 12                                  | Ratch Threader 2 1/2" to 3" | set  | 17000.0 |         |
| 13                                  | Ratch Threader 4"           | set  | 19000.0 |         |
| 14                                  | Dye Teeth 1/2"              | set  | 1300.0  |         |
| 15                                  | Dye Teeth 3/4"              | set  | 1500.0  |         |
| 16                                  | Dye Teeth 1"                | set  | 1700.0  |         |
| 17                                  | Dye Teeth 1 1/4"            | set  | 1900.0  |         |
| 18                                  | Dye Teeth 1 1/2"            | set  | 2100.0  |         |
| 19                                  | Dye Teeth 2"                | set  | 2250.0  |         |
| 20                                  | Dye Teeth 2 1/2"            | set  | 2700.0  |         |
| 21                                  | Dye Teeth 3"                | set  | 3200.0  |         |
| 22                                  | Dye Teeth 4"                | set  | 3800.0  |         |

| S.N.                                              | Particulars          | Unit | Rate without VAT |
|---------------------------------------------------|----------------------|------|------------------|
| <b>Fiber Glass Measuring Tape (Korean or Eqv)</b> |                      |      |                  |
| 35                                                | Measuring Tape 3M    | No   | 85.0             |
| 36                                                | Measuring Tape 5M    | No   | 150.0            |
| 37                                                | Measuring Tape 30M   | No   | 1500.0           |
| 38                                                | Measuring Tape 50M   | No   | 2250.0           |
| 39                                                | Measuring Tape 100M  | No   | 2950.0           |
| <b>Heating Plate</b>                              |                      |      |                  |
| 40                                                | Heating Plate 3"     | No   | 950.0            |
| 41                                                | Heating Plate 4"     | No   | 1340.0           |
| 42                                                | Heating Plate 5"     | No   | 1930.0           |
| 43                                                | Heating Plate 6"     | No   | 2350.0           |
| 44                                                | Heating Plate 8"     | No   | 3650.0           |
| 45                                                | Heating Plate 10"    | No   | 6780.0           |
| 46                                                | Heating Plate 12"    | No   | 7270.0           |
| <b>Miscellaneous Items</b>                        |                      |      |                  |
| 47                                                | Hexaw Frame          | No   | 265.0            |
| 48                                                | Hexaw Blade (Double) | No   | 20.0             |
| 49                                                | Oil Can              | No   | 595.0            |
| 50                                                | Rubber Gasket        | m    | 3500.0           |
| 51                                                | Taflon Tape          | No   | 30.0             |
| 52                                                | Taflon Cloth         | No   | 3700.0           |
| 53                                                | Thrmocrome chock GR  | No   | 2050.0           |
| 54                                                | Thrmocrome chock IND | No   | 945.0            |
| 55                                                | Blue Lamp            | No   | 1695.0           |

*[Handwritten signatures and marks]*

| Adjustable Wrench (Indra or Equivalent ) |                                                                             |    |        |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|
| 23                                       | Adjustable Wrench 10"                                                       | No | 650.0  |  |  |  |  |
| 24                                       | Adjustable Wrench 12"                                                       | No | 785.0  |  |  |  |  |
| 25                                       | Adjustable Wrench 15"                                                       | No | 1450.0 |  |  |  |  |
| 26                                       | Adjustable Wrench 18"                                                       | No | 2250.0 |  |  |  |  |
| 27                                       | Pipe Vise 2 no                                                              | No | 2750.0 |  |  |  |  |
| 28                                       | Pipe Vise 3 no                                                              | No | 3550.0 |  |  |  |  |
| 29                                       | Pipe Vise 4 no                                                              | No | 5050.0 |  |  |  |  |
| 30                                       | Pipe Cutter 1 no                                                            | No | 1580.0 |  |  |  |  |
| 31                                       | Pipe Cutter 2 no                                                            | No | 2500.0 |  |  |  |  |
| 32                                       | Pipe Cutter 3 no                                                            | No | 3726.0 |  |  |  |  |
| 33                                       | Pipe Cutter 4 no                                                            | No | 5260.0 |  |  |  |  |
| 34                                       | Half Round File 10"                                                         | No | 640.0  |  |  |  |  |
| 69                                       | Chain Pulley 1 T Capacity                                                   |    |        |  |  |  |  |
| 70                                       | 220V, 50 Hz, 750 W Electromechanical Pipe Threader for 15mm to 50mm GI Pipe |    |        |  |  |  |  |
| 71                                       | Mechanical Welding Jack for 63 mm to 160 mm HDPE Pipe                       |    |        |  |  |  |  |

55. Rate of GI Pipe & Fittings ( ISI,NS Standard ) without VAT for FY 2078/79

| S.N.           | Items                 | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     | 5"     | 6"     | 8"     |
|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                |                       | 15mm  | 20mm  | 25mm  | 32mm   | 40mm   | 50mm   | 65mm   | 80mm   | 100mm  |        |        |        |
| Class Fittings |                       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1              | GI Union MC           | 124.0 | 173.0 | 230.0 | 338.0  | 447.0  | 622.0  | 1162.0 | 1608.0 | 2207.0 |        |        |        |
| 2              | GI Socket MC          | 42.0  | 66.0  | 84.0  | 129.0  | 173.0  | 268.0  | 396.0  | 574.0  | 1018.0 |        |        |        |
| 3              | GI Elbow MC           | 46.0  | 73.0  | 116.0 | 176.0  | 242.0  | 369.0  | 704.0  | 935.0  | 1678.0 |        |        |        |
| 4              | GI R-Elbow MC         | 0.0   | 79.0  | 123.0 | 191.0  | 257.0  | 398.0  | 754.0  | 1014.0 | 1812.0 |        |        |        |
| 5              | GI R-Socket MC        | 0.0   | 66.0  | 89.0  | 134.0  | 168.0  | 281.0  | 453.0  | 677.0  | 1098.0 |        |        |        |
| 6              | GI Equal Tee MC       | 73.0  | 113.0 | 153.0 | 241.0  | 294.0  | 460.0  | 803.0  | 1155.0 | 2067.0 |        |        |        |
| 7              | GI Unequal Tee MC     | 0.0   | 123.0 | 166.0 | 249.0  | 326.0  | 517.0  | 950.0  | 1365.0 | 2226.0 |        |        |        |
| 8              | GI Nipple 2" Long     | 28.0  | 39.0  | 54.0  | 70.0   | 88.0   | 111.0  | 154.0  | 182.0  | 262.0  | 399.0  | 474.0  |        |
| 9              | GI Nipple 3" Long MC  | 42.0  | 58.0  | 81.0  | 106.0  | 132.0  | 166.0  | 231.0  | 272.0  | 393.0  | 600.0  | 932.0  |        |
| 10             | GI Nipple 4" Long MC  | 56.0  | 78.0  | 109.0 | 141.0  | 176.0  | 222.0  | 309.0  | 363.0  | 524.0  | 800.0  | 949.0  |        |
| 11             | GI Nipple 6" Long MC  | 85.0  | 117.0 | 164.0 | 210.0  | 264.0  | 333.0  | 463.0  | 545.0  | 787.0  | 1199.0 | 1423.0 |        |
| 12             | GI Nipple 9" Long MC  | 128.0 | 176.0 | 246.0 | 316.0  | 396.0  | 501.0  | 695.0  | 817.0  | 1179.0 | 1800.0 | 2136.0 |        |
| 13             | GI/CI Plug MC         | 34.0  | 45.0  | 83.0  | 116.0  | 123.0  | 290.0  | 589.0  | 974.0  | 1285.0 | 0.0    | 0.0    |        |
| 14             | GI/CI Flangeset MC    | 399.0 | 501.0 | 681.0 | 840.0  | 862.0  | 1189.0 | 1530.0 | 1763.0 | 2486.0 | 4400.0 | 5500.0 | 7700.0 |
| 15             | GI/CI OD Flangeset MC | 545.0 | 685.0 | 928.0 | 1148.0 | 1336.0 | 1621.0 | 2087.0 | 2406.0 | 3247.0 | 5500.0 | 7150.0 | 9350.0 |
| 16             | GI/HDPE Flangeset     | 446.0 | 581.0 | 681.0 | 787.0  | 1062.0 | 1738.0 | 1942.0 | 2336.0 | 3114.0 | 0.0    | 0.0    |        |
| 17             | GI/HDPE OD Flangeset  | 608.0 | 792.0 | 950.0 | 1201.0 | 1443.0 | 2151.0 | 2318.0 | 2636.0 | 3807.0 | 6050.0 | 7700.0 | 9900.0 |



गाउँपालिकाको आ. व. २०७८/७९ को दररेट



भक्तिको गाउँपालिका  
भक्तिको गाउँपालिकाको कार्यालय

|    |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 18 | HDPE/HDPE Flangeset | 499.0 | 657.0 | 780.0 | 961.0 | 1262.0 | 1806.0 | 2363.0 | 2969.0 | 3621.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 19 | GI Pipe MC per m    | 221.0 | 281.0 | 429.0 | 559.0 | 644.0  | 886.0  | 1132.0 | 1409.0 | 2113.0 | 2769.0 | 3351.0 | 4546.0 |
| 20 | GI Pipe HC per m    | 261.0 | 329.0 | 499.0 | 639.0 | 737.0  | 1084.0 | 1356.0 | 1597.0 | 2422.0 | 3126.0 | 3534.0 | 4836.0 |
| 21 | GI Bend             | 121.0 | 194.0 | 295.0 | 571.0 | 866.0  | 1273.0 | 3271.0 | 5192.0 | 6102.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0    |

Rate of GI Pipe Fittings Heavy Class (IS/INS Standard) without VAT for FY 2078/79

| S.N. | Items      | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     | 5"     | 6"      | 8" |
|------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
|      |            | 15mm  | 20mm  | 25mm  | 32mm   | 40mm   | 50mm   | 65mm   | 80mm   | 100mm  |        |         |    |
| 1    | Elbow      | 65.0  | 110.0 | 183.0 | 275.0  | 387.0  | 582.0  | 1010.0 | 1570.0 | 2815.0 | 6696.0 | 8058.0  |    |
| 2    | Tee        | 100.0 | 160.0 | 231.0 | 372.0  | 514.0  | 840.0  | 1320.0 | 1785.0 | 3243.0 | 8974.0 | 10399.0 |    |
| 3    | Socket     | 58.0  | 91.0  | 124.0 | 193.0  | 260.0  | 383.0  | 694.0  | 1024.0 | 1773.0 | 4430.0 | 5955.0  |    |
| 4    | Union      | 212.0 | 298.0 | 438.0 | 596.0  | 745.0  | 1108.0 | 2267.0 | 3054.0 | 4023.0 | 8974.0 | 10857.0 |    |
| 5    | Hex Nipple | 70.0  | 102.0 | 175.0 | 272.0  | 344.0  | 513.0  | 499.0  | 1214.0 | 1860.0 | 0.0    | 0.0     |    |
| 6    | R-Elbow    | 108.0 | 129.0 | 145.0 | 305.0  | 429.0  | 641.0  | 1107.0 | 1706.0 | 3021.0 | 7367.0 | 8864.0  |    |

*(Handwritten signatures and stamps)*



|    |                 |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |         |        |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 7  | R-Tee           | 132.0 | 175.0 | 256.0 | 407.0 | 565.0 | 984.0 | 1454.0 | 1966.0 | 3592.0 | 9880.0 | 11439.0 |        |
| 8  | R-Socket        | 79.0  | 101.0 | 135.0 | 211.0 | 283.0 | 832.0 | 1556.0 | 1078.0 | 1939.0 | 5561.0 | 6537.0  |        |
| 9  | Plug            | 63.0  | 91.0  | 112.0 | 210.0 | 260.0 | 308.0 | 453.0  | 924.0  | 1796.0 | 0.0    | 0.0     |        |
| 10 | End Cap         | 87    | 125   | 197   | 277   | 442   | 768.0 | 1012   | 1364   | 2767   | 3894   | 4653    |        |
| 11 | GI Nipple 2" HC | 33.0  | 43.0  | 76.0  | 85.0  | 98.0  | 1350  | 183.0  | 217.0  | 325.0  | 424.0  | 508.0   |        |
| 12 | GI Nipple 4" HC | 67.0  | 86.0  | 131.0 | 171.0 | 196.0 | 272.0 | 347.0  | 433.0  | 65.0   | 846.0  | 1018.0  | 1186.0 |

Rate of GI Pipe Fittings Heavy Class (ISI, NS Standard) without VAT for FY 2078/79

| S.N.           | Items           | 1/2"  | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     | 5"     | 6"     | 8" |
|----------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Class Fittings |                 | 15mm  | 20mm   | 25mm   | 32mm   | 40mm   | 50mm   | 65mm   | 80mm   | 100mm  |        |        |    |
| 12             | GI Nipple 6" HC | 101.0 | 129.0  | 197.0  | 255.0  | 295.0  | 407.0  | 520.0  | 650.0  | 975.0  | 1269.0 | 1526.0 |    |
| 13             | GI Stainer      | 959.0 | 1008.0 | 1209.0 | 1505.0 | 1398.0 | 1804.0 | 2351.0 | 2773.0 | 2742.0 |        |        |    |
| 14             | Tank Nipple     | 87.0  | 160.0  | 198.0  | 267.0  | 308.0  | 678.0  |        |        |        |        |        |    |
| 15             | Cheak nut       | 30.0  | 47.0   | 63.0   | 73.0   | 119.0  | 168.0  |        |        |        |        |        |    |

Rate of Brass, Gun Metal and CI Fittings (NS Standard) without VAT for FY 2078/79

| S.N. | Items                | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"   | 2 1/2" | 3"    | 4"    | 5" | 6" | 8" |
|------|----------------------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|----|----|----|
| 1    | GM Gate Valve        | 971  | 1351 | 2062 | 3102   | 4219   | 6504 | 13543  | 20627 | 37128 |    |    |    |
| 2    | GM Glove Valve       | 877  | 1495 | 2084 | 4215   | 5351   | 7456 | 15338  | 21009 | 36761 |    |    |    |
| 3    | GM Check Valve       | 515  | 789  | 1777 | 2985   | 4461   | 6660 | 1959   |       |       |    |    |    |
| 4    | Brass Union Ordinary | 210  | 453  | 560  | 792    | 1142   | 1959 |        |       |       |    |    |    |
| 5    | Brass Union UNF      | 362  | 576  | 853  | 1164   | 1745   | 1976 |        |       |       |    |    |    |
| 6    | Flow Regulator Tee   | 1277 |      |      |        |        |      |        |       |       |    |    |    |
| 7    | Flow Regulator Key   | 350  |      |      |        |        |      |        |       |       |    |    |    |
| 8    | Brass Tap 400 gm     | 663  |      |      |        |        |      |        |       |       |    |    |    |
| 9    | Brass Ferrol         | 1196 |      |      |        |        |      |        |       |       |    |    |    |
| 10   | Float Valve Brass    | 3660 | 4244 | 5570 | 11823  | 16211  |      |        |       |       |    |    |    |



गण्डकी गाउँपालिकाको आ.नं. २०७८/७९ को दररेट

Rate of Water Meter, CI, PVC, HDPE and Fiber Glass Items ( ISI, NS Standard ) without VAT for FY 2078/79

| S.N.    | Items                     | 1/2" | 3/4" | 1"  | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"   | 2 1/2" | 3"    | 4"    | 5"  | 6"  | 8" |
|---------|---------------------------|------|------|-----|--------|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|----|
| 1       | Water Meter Brass Body    | 1550 |      |     |        |        |      |        |       |       |     |     |    |
| 2       | Water Meter Iron Body     | 1320 |      |     |        |        |      |        |       |       |     |     |    |
| 3       | Water Meter W el Dail     | 1160 |      |     |        |        |      |        |       |       |     |     |    |
| 4       | CI Air Valve              | 4266 | 4556 |     |        |        |      |        |       |       |     |     |    |
| 5       | Sluice Valve              |      |      |     |        | 5250   | 7000 | 8750   | 10500 | 14000 |     |     |    |
| 6       | HDPE Saddle 15mm Outlet   |      | 180  | 190 | 200    | 240    | 300  | 350    | 380   | 470   |     |     |    |
| 7       | PVC Saddle                |      |      |     |        | 100    | 130  | 170    | 190   | 210   | 260 | 560 |    |
| 8       | CI Saddle                 |      |      |     | 240    | 290    | 320  | 340    | 440   | 470   | 575 | 720 |    |
| 9       | Fiber Glass Panset 1.5 kg |      |      |     |        |        |      |        |       |       |     | 580 |    |
| Per set |                           |      |      |     |        |        |      |        |       |       |     |     |    |

55. Rate of PPR Pipe without VAT for FY 2078/79

| S.N. | Items                        | 16mm | 20mm | 25mm  | 32mm  | 40mm  | 50mm  | 63mm  | 75mm   | 90mm   | 110mm  |  |  |
|------|------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--|--|
| 1    | PPR Pipe SDR 11/ mtr (PN-10) |      | 85.8 | 143.4 | 228.3 | 361.1 | 562.8 | 867.3 | 1169.9 | 1680.5 | 2597.3 |  |  |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



|    |                               |       |        |        |        |        |        |        |         |         |               |
|----|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 2  | PPR Pipe SDR 7.4/ mtr (PN-16) | 96.5  | 154.9  | 249.6  | 392.9  | 610.6  | 1272.6 | 1827.4 | 2825.7  |         |               |
| 3  | PPR Pipe SDR 6/ mtr (PN-20)   | 115.9 | 183.2  | 295.6  | 453.1  | 701.3  | 1493.8 | 2153.1 | 3206.2  |         |               |
| 4  | PPR Pipe SDR 7.4/ mtr         | 103.5 | 165.5  | 262.8  | 416.8  | 646.0  | 1347.8 | 1936.3 | 2997.3  |         |               |
| 5  | PPR Pipe SDR 6/ mtr           | 125.7 | 193.8  | 311.5  | 480.5  | 743.4  | 1582.3 | 2281.4 | 3399.1  |         |               |
| 6  | Elbow 90°                     | 23.9  | 45.1   | 74.3   | 156.6  | 263.7  | 892.9  | 1457.5 | 2709.7  |         |               |
| 7  | Elbow 45°                     | 31.0  | 50.4   | 77.0   | 148.7  | 252.2  | 926.5  | 1501.8 | 2767.3  |         |               |
| 8  | Socket                        | 18.6  | 25.7   | 45.1   | 86.7   | 146.0  | 437.2  | 707.1  | 1292.0  |         |               |
| 9  | Tee                           | 31.9  | 53.1   | 93.8   | 183.2  | 303.5  | 1045.1 | 1752.2 | 3043.4  |         |               |
| 10 | Cross Tee                     | 55.8  | 77.0   | 136.3  | 264.6  | 721.2  | 663.7  |        |         |         |               |
| 11 | Crossover                     | 150.4 | 215.0  | 310.6  |        |        |        |        |         |         |               |
| 12 | U Clamp                       | 14.2  | 16.8   | 31.9   | 39.8   | 61.9   | 80.5   |        |         |         |               |
| 13 | U Clamp Long                  | 31.9  | 36.3   | 48.7   | 55.8   | 73.5   | 82.3   |        |         |         |               |
| 14 | Cap                           | 32.7  | 48.7   | 73.5   | 117.7  | 198.2  | 358.4  | 545.1  | 609.7   | 1252.2  |               |
| 15 | Union                         | 103.5 | 177.0  | 278.8  | 477.9  | 748.7  | 893.8  |        |         | 2177.9  |               |
| 16 | Flange                        |       |        |        | 278.8  | 464.6  | 597.3  | 1233.6 | 1610.6  |         |               |
| 17 | Plug                          | 14.2  | 22.1   | 27.4   |        |        |        |        |         |         |               |
| 18 | Plug Nipple                   | 23.9  |        |        |        |        |        |        |         |         |               |
| 19 | Tank Nipple                   |       |        | 390.3  | 483.2  |        |        |        |         |         |               |
| 20 | Pipe Tank Nipple              |       |        | 219.5  |        |        |        |        |         |         |               |
| 21 | Stop Valve                    | 377.0 | 498.2  | 604.4  | 800.9  | 1326.5 | 1932.7 | 3675.2 | 4023.9  | 5498.2  |               |
| 22 | Plastic Bulb Valve            | 125.7 | 160.2  | 274.3  | 762.8  | 977.0  | 1716.8 | 2408.8 | 4775.2  | 6530.1  |               |
| 23 | Brass Bulb Valve              | 380.5 | 531.0  | 892.0  | 1477.9 |        |        |        |         |         |               |
| 24 | Bulb Valve Metal Body         | 873.5 | 1185.8 | 1720.4 | 2289.4 | 2863.7 | 3665.5 | 9918.6 | 16055.8 | 19267.3 |               |
| 25 | Bulb Valve Female             | 873.5 | 1185.8 | 1720.4 | 2289.4 | 2863.7 | 3665.5 | 9918.6 | 16055.8 | 19267.3 |               |
| 26 | Head Gate Valve               | 405.3 | 477.9  | 591.2  | 816.8  | 1149.6 | 1253.1 | 1378.8 | 1446.9  | 1522.1  |               |
| 27 | Pipe Cutter                   |       |        | 615.9  |        |        | 1976.1 |        |         | 3982.3  |               |
| 28 | Welding Kit (Heating Machine) |       |        | 5329.2 |        |        | 6592.0 |        |         | 14159.3 | Excluding VAT |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






गाउँपालिकाको आ.नं. २०७८/७९ को दररेट



| S.N. | Items               | 20mm x 1/2"     | 20mm x 3/4" | 25mm x 1/2" | 25mm x 3/4" | 32mm x 1/2" | 32mm x 3/4" | 40mm x 1/2" | 40mm x 5/4" | 50mm x 6/4" | 63mm x 1" | 63mm x 2" |
|------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 29   | Female Socket       | 200.9           | 229.2       | 247.8       | 251.3       | 240.7       | 258.4       | 559.3       | 1041.6      | 1350.4      |           | 1954.9    |
| 30   | Male Socket         | 266.4           | 319.5       | 282.3       | 323.0       | 359.3       | 377.0       | 716.8       | 1185.8      | 1788.5      |           | 2547.8    |
| 31   | Female Elbow        | 227.4           |             | 321.2       | 293.8       | 395.6       | 449.6       | 608.0       | 1230.1      | 1323.0      |           | 1628.3    |
| 32   | Male Elbow          | 301.8           |             | 310.6       | 374.3       | 564.6       | 402.7       | 855.8       | 1254.9      |             |           |           |
| 33   | Female Tee          | 230.1           | 231.9       | 263.7       | 345.1       | 355.8       | 392.0       | 688.5       | 1227.4      | 1738.1      | 2336.3    | 2468.1    |
| 34   | Male Tee            | 314.2           | 300.9       | 307.1       | 380.5       | 430.1       | 439.8       | 863.7       | 1399.1      | 2015.0      | 2565.5    | 2785.8    |
| 35   | Male Seated Elbow   | 288.5           |             | 331.9       | 369.0       |             |             |             |             |             |           |           |
| 36   | Female Seated Elbow | 312.4           |             | 392.0       | 301.8       |             |             |             |             |             |           |           |
| 37   | Double female Elbow | 541.6           |             | 623.0       | 746.9       |             |             | 1093.8      | 2111.5      | 2898.2      |           | 7390.3    |
| 38   | Male Union          | 519.5           |             |             | 734.5       |             |             | 1051.3      | 1611.5      | 2705.3      |           | 5030.1    |
| 39   | Female Union        | 502.7           |             |             |             |             |             |             |             |             |           |           |
| 40   | Reducer Socket      | Size            | 25-20       | 32-20       | 32-25       | 40-20       | 40-25       | 40-32       | 50-20       |             |           |           |
|      |                     | Unit Rate(NRs.) | 32.7        | 42.5        | 47.8        | 67.3        | 81.4        | 94.7        | 123.9       |             |           |           |
|      |                     | Size            | 50-25       | 50-32       | 50-40       | 63-20       | 63-25       | 63-32       | 63-40       | 63-50       |           |           |
|      |                     | Unit Rate(NRs.) | 135.4       | 146.9       | 164.6       | 225.7       | 248.7       | 254.0       | 261.9       | 282.3       |           |           |
| 41   | Reduction Tee       | Size            | 25-20-20    | 25-20-25    | 32-20-20    | 32-20-32    | 32-25-20    | 32-25-32    | 40-20470    | 40-25-40    | 40-32-40  |           |
|      |                     | Unit Rate(NRs.) | 46.0        | 58.4        | 104.4       | 92.0        | 111.5       | 95.6        | 144.2       | 146.9       | 165.5     |           |
|      |                     | Size            | 50-20-50    | 50-25-50    | 50-32-50    | 50-40-50    | 63-20-63    | 63-25-63    | 63-32-63    | 63-40-63    | 63-50-63  |           |
|      |                     | Unit Rate(NRs.) | 321.2       | 327.4       | 334.5       | 354.9       | 417.7       | 254.0       | 443.4       | 449.6       | 456.6     |           |
| 42   | Reducer Elbow       | Size            | 25-20       | 32-20       | 32-25       | 40-20       | 40-25       | 40-32       |             |             |           |           |
|      |                     | Unit Rate(NRs.) | 47.8        | 69.9        | 87.6        | 159.3       | 173.5       | 215.0       |             |             |           |           |



गण्डकी गाउँपालिकाको आ. व. २०७८/७९ को दररेट



Rate of PPR Pipe & Fittings ( ISO, NS Standard ) without VAT for FY 2078/79

| S.N. | Items                            | 16mm | 20mm   | 25mm  | 32mm  | 40mm   | 50mm   | 63mm                                       | 75mm   | 90mm   | 110mm  |  |      |
|------|----------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|--------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--|------|
|      |                                  |      | 1 1/2" | 3/4"  | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"                                         | 2 1/2" | 3"     | 4"     |  |      |
| 1    | Pipe (PN 4/SDR 26)-<br>3 layer   |      |        |       |       | 87.0   | 125.0  | गण्डकी गाउँपालिकाको आ. व. २०७८/७९ को दररेट | 282.0  | 408.0  | 568.0  |  |      |
| 2    | Pipe (PN/6 SDR 17.6)-<br>3 layer |      |        |       | 75.0  | 117.0  | 181.0  | 283.0                                      | 401.0  | 571.0  | 854.0  |  |      |
| 3    | Pipe (PN/10 SDR 11)-<br>3 layer  |      | 44.0   | 68.0  | 108.0 | 171.0  | 265.0  | 440.0                                      | 595.0  | 856.0  | 1270.0 |  |      |
| 4    | Pipe (PN/16 SDR 7.4)-<br>3 layer |      | 60.0   | 99.0  | 159.0 | 247.0  | 384.0  | 605.0                                      | 862.0  | 1231.0 | 1845.0 |  | 85.8 |
| 5    | Pipe (PN 20/ SDR 6)-<br>3 layer  |      | 74.0   | 114.0 | 186.0 | 288.0  | 446.0  | 708.0                                      | 1004.0 | 1441.0 | 2149.0 |  |      |
| 6    | Elbow 90°                        |      | 13.0   | 23.0  | 41.0  | 84.0   | 142.0  | 275.0                                      | 485.0  | 806.0  | 1447.0 |  |      |
| 7    | Elbow 45°                        |      | 15.0   | 26.0  | 38.0  | 76.0   | 134.0  | 217.0                                      | 492.0  | 781.0  | 1363.0 |  |      |
| 8    | Socket                           |      | 10.0   | 15.0  | 25.0  | 46.0   | 73.0   | 137.0                                      | 234.0  | 397.0  | 700.0  |  |      |
| 9    | Tee                              |      | 16.0   | 28.0  | 49.0  | 98.0   | 162.0  | 303.0                                      | 578.0  | 951.0  | 1644.0 |  |      |
| 10   | Cross Tee                        |      | 28.0   | 40.0  | 73.0  | 138.0  |        |                                            |        |        |        |  |      |
| 11   | Crossover                        |      | 82.0   | 114.0 | 168.0 |        |        |                                            |        |        |        |  |      |
| 12   | Wall Clamp                       |      | 11.0   | 13.0  | 16.0  | 20.0   | 31.0   | 41.0                                       |        |        |        |  |      |
| 13   | End Cap                          |      | 16.0   | 23.0  | 36.0  | 60.0   | 101.0  | 195.0                                      | 288.0  | 315.0  | 645.0  |  |      |
| 14   | Union                            |      |        |       |       |        |        |                                            |        |        |        |  |      |
| 15   | Flange                           |      | 57.0   | 102.0 | 164.0 | 281.0  | 465.0  | 608.0                                      |        |        |        |  |      |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





*[Handwritten signature]*



गण्डकी गाउँपालिकाको आ.नं. २०७८/७९ को दररेट



|      |                                 |                 |            |            |            |            |          |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|
| 16   | Short Plug                      |                 | 9.0        | 11.0       | 15.0       |            |          |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 17   | Long Plug                       |                 | 16.0       |            |            |            |          |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 18   | Tank Nipple                     |                 | 61.0       | 97.0       | 111.0      |            |          |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 19   | Pipe Cutter                     |                 |            |            | 615.9      |            |          |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 20   | Welding Kit (Heating Machine)   |                 |            |            | 5329.2     |            |          |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| S.N. | Items                           | 20mm x 1/2      | 25mm x 1/2 | 25mm x 3/4 | 32mm x 1/2 | 32mm x 3/4 | 32mm x 1 | 40mm x 5/4 | 50mm x 3/4 | 63mm x 2 | 75mm x 2.5 | 90mm x 3 | 110mm x 4 | Excluding VAT |  |  |  |  |  |
| 19   | Female Threaded Socket          | 117.0           | 132.0      | 147.0      | 139.0      | 150.0      | 329.0    | 565.0      | 726.0      | 1073.0   | 2171.0     | 2896.0   | 10439.0   |               |  |  |  |  |  |
| 20   | Male Threaded Socket            | 156.0           | 150.0      | 189.0      | 215.0      | 222.0      | 423.0    | 636.0      | 958.0      | 1387.0   | 3325.0     | 4791.0   | 11297.0   |               |  |  |  |  |  |
| 21   | Female Threaded Elbow           | 120.0           | 171.0      | 178.0      | 234.0      | 263.0      | 328.0    |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 22   | Male Threaded Elbow             | 160.0           | 170.0      | 201.0      | 322.0      | 248.0      | 454.0    |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 23   | Female Threaded Tee             | 123.0           | 143.0      | 183.0      | 211.0      | 232.0      | 369.0    |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 24   | Male Threaded Tee               | 167.0           | 166.0      | 203.0      | 254.0      | 261.0      | 465.0    |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 25   | Male Threaded Elbow with Disk   | 170.0           | 217.0      | 251.0      |            |            |          |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 26   | Female Threaded Elbow with Disk | 137.0           | 229.0      | 280.0      |            |            |          |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 27   | Male Union                      | 280.0           |            | 369.0      |            |            | 592.0    | 1120.0     |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 28   | Female Union                    | 272.0           |            | 364.0      |            |            | 563.0    | 940.0      |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 29   | Reduction Socket                | Size            |            | 25-20      | 32-20      | 32-25      | 40-20    | 40-25      | 40-32      | 50-20    |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
|      |                                 | Unit Rate(NRs.) |            | 18.0       | 24.0       | 26.0       | 36.0     | 41.0       | 50.0       | 64.0     |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
|      |                                 | Size            |            | 50-25      | 50-32      | 50-40      | 63-25    | 63-32      | 63-40      | 63-50    |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
|      |                                 | Unit Rate(NRs.) |            | 72.0       | 75.0       | 89.0       | 132.0    | 136.0      | 137.0      | 141.0    |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
|      |                                 | Size            |            | 25-20-25   | 32-20-32   | 32-25-32   | 40-20-40 | 40-25-40   | 40-32-40   | 50-25-50 |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 30   | Reduction Tee                   | Unit Rate(NRs.) |            | 31.0       | 48.0       | 54.0       | 76.0     | 82.0       | 87.0       | 173.0    |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
|      |                                 | Size            |            | 63-25-63   | 63-32-63   | 63-40-63   | 63-50-63 |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
|      |                                 | Unit Rate(NRs.) |            | 225.0      | 227.0      | 229.0      | 250.0    |            |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
| 31   | Reduction Elbow                 | Size            |            | 25-20      | 32-20      | 32-25      | 40-32    | 50-40      |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |
|      |                                 | Unit Rate(NRs.) |            | 24.0       | 36.0       | 46.0       | 116.0    | 129.0      |            |          |            |          |           |               |  |  |  |  |  |

57. Rate of UPVC Pipe /Fitting without VAT for FY 2078/79

a.) UPVC Pipes manufacture as per NS206/046

| S.N.                                       | Outer Dia.(mm)      | Dia. (inch) | Unit | आ. व. ०७७/७८ को स्वीकृत दररेट र (मु. व. कर बाहेक) |                      |                      |                       | आ. व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट र (मु. व. कर बाहेक) |                      |                       |                      |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                            |                     |             |      | 2.5kg/cm <sup>2</sup>                             | 4kgf/cm <sup>2</sup> | 6kgf/cm <sup>2</sup> | 2.5kg/cm <sup>2</sup> | 4kgf/cm <sup>2</sup>                              | 6kgf/cm <sup>2</sup> | 2.5kg/cm <sup>2</sup> | 4kgf/cm <sup>2</sup> |
| 1                                          | 50mm dia uPVC Pipe  | 1½"         | Rm   |                                                   |                      | 125                  |                       |                                                   |                      |                       |                      |
| 2                                          | 75mm dia uPVC Pipe  | 2½"         | Rm   |                                                   | 203                  | 283                  |                       |                                                   |                      | 203.00                | 283.00               |
| 3                                          | 110mm dia uPVC Pipe | 4"          | Rm   |                                                   | 268                  | 393                  |                       |                                                   |                      | 268.00                | 393.00               |
| 4                                          | 160mm dia uPVC Pipe | 6"          | Rm   |                                                   | 553                  | 876                  |                       |                                                   |                      | 553.00                | 876.00               |
| b.) UPVC Pipes manufacture as per IS 13592 |                     |             |      |                                                   |                      |                      |                       |                                                   |                      |                       |                      |

| S.N.              | Outer Dia.(mm)      | Dia. (inch) | Unit | आ. व. ०७७/७८ को स्वीकृत दररेट र (मु. व. कर बाहेक) |                      |                      |                       | आ. व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट र (मु. व. कर बाहेक) |                      |                       |                      |
|-------------------|---------------------|-------------|------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                   |                     |             |      | 2.5kg/cm <sup>2</sup>                             | 4kgf/cm <sup>2</sup> | 6kgf/cm <sup>2</sup> | 2.5kg/cm <sup>2</sup> | 4kgf/cm <sup>2</sup>                              | 6kgf/cm <sup>2</sup> | 2.5kg/cm <sup>2</sup> | 4kgf/cm <sup>2</sup> |
| 1                 | 50mm dia uPVC Pipe  | 1½"         | Rm   |                                                   | 108                  |                      |                       |                                                   |                      | 108.00                |                      |
| 2                 | 75mm dia uPVC Pipe  | 2½"         | Rm   |                                                   | 175                  |                      |                       |                                                   |                      | 175.00                |                      |
| 3                 | 110mm dia uPVC Pipe | 4"          | Rm   |                                                   | 382                  |                      |                       |                                                   |                      | 382.00                |                      |
| 4                 | 160mm dia uPVC Pipe | 6"          | Rm   |                                                   | 823                  |                      |                       |                                                   |                      | 823.00                |                      |
| c.) UPVC Fittings |                     |             |      |                                                   |                      |                      |                       |                                                   |                      |                       |                      |

| S.N. | Description           | Unit | आ. व. ०७७/७८ को स्वीकृत दररेट र (मु. व. कर बाहेक) |          |           |          | आ. व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट र (मु. व. कर बाहेक) |           |          |           |
|------|-----------------------|------|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|      |                       |      | 50mm Dia                                          | 75mm Dia | 110mm Dia | 50mm Dia | 75mm Dia                                          | 110mm Dia | 50mm Dia | 110mm Dia |
| 1    | Socket (Copter)       | Pcs. | 41.59                                             | 100.00   | 168.14    | 41.59    | 100.00                                            | 168.14    |          |           |
| 2    | Bends 87.5°           | Pcs. | 61.06                                             | 143.36   | 264.60    | 61.06    | 143.36                                            | 264.60    |          |           |
| 3    | Bends 45°             | Pcs. | 61.06                                             | 116.81   | 209.73    | 61.06    | 116.81                                            | 209.73    |          |           |
| 4    | Bends 87.5° with door |      |                                                   | 184.07   | 320.35    |          | 184.07                                            | 320.35    |          |           |
| 5    | Single Tee            |      |                                                   | 197.35   | 369.91    |          | 197.35                                            | 369.91    |          |           |
| 6    | Single Tee with door  |      |                                                   | 231.86   | 429.20    |          | 231.86                                            | 429.20    |          |           |
| 7    | Double Tee            |      |                                                   | 437.17   | 727.43    |          | 437.17                                            | 727.43    |          |           |
| 8    | Double Tee with door  |      |                                                   | 582.30   | 932.74    |          | 582.30                                            | 932.74    |          |           |
| 9    | Pipe clip             |      | 23.01                                             | 31.86    | 44.25     | 23.01    | 31.86                                             | 44.25     |          |           |
| 10   | Vent cover            |      |                                                   | 67.26    | 116.81    |          | 67.26                                             | 116.81    |          |           |
| 11   | Socket plug           |      |                                                   | 95.58    | 144.25    |          | 95.58                                             | 144.25    |          |           |
| 12   | Single Y              |      |                                                   | 249.56   | 453.10    |          | 249.56                                            | 453.10    |          |           |



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



गाउँपालिकाको कार्यालय, २०७८/७९ को दररेट

गाउँपालिकाको कार्यालय  
भुलिचोक गोरखा  
भण्डको प्रदेश, नेपाल

|    |                           |  |  |        |        |  |        |        |
|----|---------------------------|--|--|--------|--------|--|--------|--------|
| 13 | Single Y with door        |  |  | 293.81 | 546.02 |  | 293.81 | 546.02 |
| 14 | Double Y                  |  |  | 307.96 | 592.92 |  | 307.96 | 592.92 |
| 15 | Double Y with door        |  |  | 445.13 | 684.96 |  | 445.13 | 684.96 |
| 16 | Cleaning Pipe             |  |  | 196.46 | 372.57 |  | 196.46 | 372.57 |
| 17 | Reducer Socket 110 x 75   |  |  |        | 178.76 |  |        | 178.76 |
| 18 | Reducer Socket 75 x 50    |  |  | 92.92  |        |  | 92.92  |        |
| 19 | P Trap 125 x 110          |  |  |        | 710.62 |  |        | 710.62 |
| 20 | P Trap 110 x 110          |  |  |        | 676.99 |  |        | 676.99 |
| 21 | Multi floor Trap 110 x 75 |  |  |        | 370.80 |  |        | 370.80 |
| 22 | Nahani Trap 110 x 75      |  |  |        | 338.05 |  |        | 338.05 |
| 23 | WC Conector ( Bend)       |  |  |        | 346.02 |  |        | 346.02 |
| 24 | Round Jali                |  |  |        | 53.98  |  |        | 53.98  |
| 25 | End Cap                   |  |  | 40.71  |        |  | 40.71  |        |
| 26 | Square tile jali          |  |  |        | 112.39 |  |        | 112.39 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

58. Rate of Hume Pipes in factory without VAT for FY 2078/2079

NP2 - CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIPE

| Dia in mm | B.W. Thickness in mm | Rate per Meter | Rate For Collar | Dia in mm | B.W. Thickness in mm | Rate per Meter | Rate For Collar |
|-----------|----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|
| 150mm     | 25                   | 800.00         | 200.00          | 600mm     | 45                   | 3,400.00       | 850.0           |
| 200mm     | 25                   | 1,000.00       | 250.00          | 700mm     | 50                   | 4,400.00       | 1100.0          |
| 225mm     | 25                   | -              | -               | 750mm     | 50                   | 4,800.00       | 1200.0          |
| 250mm     | 25                   | 1,200.00       | 300.00          | 800mm     | 50                   | 5,400.00       | 1350.0          |
| 300mm     | 30                   | 1,600.00       | 400.00          | 900mm     | 55                   | 7,000.00       | 1750.0          |
| 375mm     | 32                   | -              | -               | 1000mm    | 60                   | 8,200.00       | 2050.0          |
| 400mm     | 32                   | 2,200.00       | 550.00          | 1200mm    | 70                   | 10,000.00      | 2500.0          |
| 450mm     | 35                   | 2,400.00       | 600.00          | 1500mm    | 75                   | -              | -               |
| 500mm     | 35                   | 2,800.00       | 700.00          |           |                      |                |                 |

NP3 - CLASS REINFORCED CONCRETE HEAVY DUTY NON PRESSURE PIPE

| Dia in mm | B.W. Thickness in mm | Rate per Meter | Dia in mm | B.W. Thickness in mm | Rate per Meter |
|-----------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|
| 150mm     | 25                   | 1,600.00       | 600mm     | 85                   | 6,900.00       |
| 200mm     | 30                   | 2,000.00       | 700mm     | 85                   | 8,400.00       |
| 250mm     | 30                   | 2,400.00       | 750mm     | 85                   | 9,800.00       |
| 300mm     | 40                   | 3,600.00       | 800mm     | 95                   | 10,400.00      |
| 350mm     | 50                   | 4,200.00       | 900mm     | 100                  | 13,400.00      |
| 400mm     | 75                   | 4,500.00       | 1000mm    | 115                  | 15,000.00      |
| 450mm     | 75                   | 5,000.00       | 1200mm    | 120                  | 18,000.00      |
| 500mm     | 75                   | 5,600.00       | 1500mm    | 150                  | 28,000.00      |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



## 59) Tools Rate for Gandaki Rural Municipality (Exclusive VAT) for FY 2078/79

| SN | Items        | Unit | Qty | Rate     |
|----|--------------|------|-----|----------|
| 1  | Wheelbarrow  | no.  | 1   | 8,000.00 |
| 2  | Hoe          | no.  | 1   | 550.00   |
| 3  | Faruwa       | no.  | 1   | 600.00   |
| 4  | Pick Axe     | no.  | 1   | 700.00   |
| 5  | Shovel       | no.  | 1   | 600.00   |
| 6  | Rake         | no.  | 1   | 650.00   |
| 7  | Curved knife | no.  | 1   | 450.00   |
| 8  | Machete      | no.  | 1   | 700.00   |
| 9  | Hand Rammer  | no.  | 1   | 750.00   |
| 10 | Crowbar      | no.  | 1   | 1,200.00 |
| 11 | Hammer(5Kg)  | no.  | 1   | 850.00   |
| 12 | Hammer(3Kg)  | no.  | 1   | 600.00   |
| 13 | Chisel       | no.  | 1   | 475.00   |
| 14 | Pulling Rope | kg   | 1   | 550.00   |
| 15 | Foot Pump    | no.  | 1   | 1,500.00 |
| 16 | Watering Can | no.  | 1   | 550.00   |
| 17 | Pliers       | no.  | 1   | 350.00   |
| 18 | Mason Hammer | no.  | 1   | 400.00   |

## 60) Safety OSH Rate (Exclusive VAT)

|    |                                        |       |   |          |
|----|----------------------------------------|-------|---|----------|
| 1  | Safety Helmate                         | Nos.  | 1 | 600.00   |
| 2  | Self illumination Jacket<br>With Print | Nos.  | 1 | 750.00   |
| 3  | Gum Boots                              | Pairs | 1 | 1,000.00 |
| 4  | Set of Flag ( 2 )                      | Nos.  | 1 | 100.00   |
| 5  | First Aid Kit                          | Nos.  | 1 | 1,200.00 |
| 6  | Mask                                   | Nos.  | 1 | 200.00   |
| 7  | Hand hard Glove                        | Pairs | 1 | 650.00   |
| 8  | Goggles (Sun Protective)               | Nos.  | 1 | 300.00   |
| 9  | Rain Coat Set                          | Nos.  | 1 | 1,500.00 |
| 10 | Cap                                    | Nos.  | 1 | 300.00   |
| 11 | Bag                                    | Nos.  | 1 | 600.00   |
| 12 | Shoes                                  | Pairs | 1 | 800.00   |

बिधुत सम्बन्धित कामको लागि आ.ब. २०७८/७९

| S.NO. | ITEMS                                                  | AMMOUNT(Rs) | Rs WITHOUT VAT |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1     | Erection of p.s.c. pole (10/11 mtr)                    | 6,987.41    | 6183.55        |
| 2     | Erection of p.s.c. pole (8-9 mtr)                      | 5740.87     | 5080.41        |
| 3     | Erection of steeltubular pole (8/9 mtr)                | 4395.95     | 3890.22        |
| 4     | Erection of steeltubular pole (10-12 mtr)              | 4740.25     | 4194.91        |
| 5     | Erection of wooden pole(8-9 mtr)                       | 5,593.31    | 4949.83        |
| 6     | Installation of stay set with insulator                | 2798.47     | 2476.53        |
| 7     | Stringing of 0.03 ACSR on 11 Kv / km / wire            | 22155.18    | 19606.35       |
| 8     | Stringing of 0.05 ACSR on 11 Kv / km / wire            | 23155.79    | 20491.85       |
| 9     | Stringing of 0.1 ACSR on 11 Kv / km / wire             | 29826.56    | 26395.18       |
| 10    | Stringing of 0.03 ACSR on L.T. per km / wire (M)       | 23947.19    | 21192.20       |
| 11    | Stringing of 0.03 ACSR on L.T. per km / wire (V and M) | 17336.37    | 15341.92       |
| 12    | Stringing of 0.05 ACSR on L.T. per km / wire (M)       | 30621.29    | 27098.49       |
| 13    | Stringing of 0.05 ACSR on L.T. per km / wire (V and M) | 19967.19    | 17670.08       |

## Notes:

- \* Dismantelling Cost is 50 % of Errection / Stringing Cost.
- \* Dismantelling & Re Errection / Dismantelling & Re Stringing cost is 150 % of Errection or stringing cost.
- \* Above rates includes transportation only from site store to work place, where (M)= transported using

|                                                                                                    | इकाई     | दर (भ्याट बाहेक) रु |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| वायरिंग                                                                                            |          |                     |
| २x३/२०, ३/२२, १/१८ कापर तार तथा पि.भि.सि. लिस्टी स्विच बक्स आदि प्वाइन्ट समेत वायरिंग              | प्वाइन्ट | ७८५                 |
| २x६/२०, ६/२२, कापर तार तथा पि.भि.सि. लिस्टी स्विच बक्स आदि प्वाइन्ट समेत वायरिंग                   | प्वाइन्ट | ८९०                 |
| २x६/२०, ६/२२, ३/२२ को मेनलाइनपि.भि.सि. च्यानल लिस्टी समेत (डीस्टिब्युस बोर्ड देखि जक्सन बक्स सम्म) | मिटर     | ३८८                 |
| फिटिंग चार्ज                                                                                       |          |                     |
| इलेक्ट्रिकल फिटिंग चार्ज                                                                           | प्वाइन्ट | ९०                  |
| २ phase line installation and joining works                                                        | एकमूण्ड  | १५००                |
| 3 phase line installation and joining works                                                        | एकमूण्ड  | ५०००                |
| A/C installation and joining works                                                                 | एकमूण्ड  | १५००                |

Signature

45

Signature



61. HDPE DOUBLE-WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8)

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण | एकाई | आ.व. ०७८/७९ |             |
|--------|-----------------------------|------|-------------|-------------|
|        |                             |      | आ.व. ०७८/७९ | आ.व. ०७८/७९ |
| 1      | 100mm dia.                  | मिटर | ५००.००      | ५००.००      |
| 2      | 150mm dia.                  | मिटर | १०००.००     | १०००.००     |
| 3      | 200mm dia.                  | मिटर | १५००.००     | १५००.००     |
| 4      | 250mm dia.                  | मिटर | १९००.००     | १९००.००     |
| 5      | 300mm dia.                  | मिटर | ३१५०.००     | ३१५०.००     |
| 6      | 400mm dia.                  | मिटर | ४०७०.००     | ४०७०.००     |
| 7      | 500mm dia.                  | मिटर | ५३५०.००     | ५३५०.००     |
| 8      | 600mm dia.                  | मिटर | ६३७०.००     | ६३७०.००     |
| 9      | 800mm dia.                  | मिटर | १२३७५.००    | १२३७५.००    |
| 10     | 1000mm dia.                 | मिटर | १९४००.००    | १९४००.००    |

62. Vertical Vibrated Suckit and Spigon Hume Pipe (SNS Type)

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण | एकाई | आ.व. ०७८/७९ |             |
|--------|-----------------------------|------|-------------|-------------|
|        |                             |      | आ.व. ०७८/७९ | आ.व. ०७८/७९ |
| 1      | 300mm dia.                  | मिटर | ३७५४.६०     | ३७५४.६०     |
| 2      | 400mm dia.                  | मिटर | ४६०४.६०     | ४६०४.६०     |
| 3      | 450mm dia.                  | मिटर | ५५२०.००     | ५५२०.००     |
| 4      | 600mm dia.                  | मिटर | ७४००.००     | ७४००.००     |
| 5      | 750mm dia.                  | मिटर | १०६४४.६०    | १०६४४.६०    |
| 6      | 900mm dia.                  | मिटर | १४२००.००    | १४२००.००    |
| 7      | 1000mm dia.                 | मिटर | १६०००.००    | १६०००.००    |
| 8      | 1200mm dia.                 | मिटर | १९२००.००    | १९२००.००    |
| 9      | 1400mm dia.                 | मिटर | २६५५०.००    | २६५५०.००    |
| 10     | 1600mm dia.                 | मिटर | ३३६६०.००    | ३३६६०.००    |

५. पुरातात्विक निर्माण सामग्रीहरूको हकमा काठमाण्डौ उपत्यकाको लागि पुरातत्व विभागले तोकेको दररेटमा ढुवानी समावेश गरी मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
६. भोलुङ्गे पुल सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरूको लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागले कायम गरेको दरमा ढुवानी थप गरी मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।
७. माथि उल्लेख नभएका निर्माण सामाग्रीहरूको खरिद गर्दा सम्बन्धित निर्माता वा निजको आधिकारिक बिक्रेताको दरलाई आधार मानी प्रचलित ऐन, नियम अनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।
८. मेशिनबाट बुनिएको ग्याबियनको हकमा सम्बन्धित कम्पनी, निर्माता वा निजको आधिकारिक बिक्रेताको दरलाई आधार मानी प्रचलित ऐन, नियमको परिधि भित्र रहि गर्ने निर्णय गरियो ।